



WE LOVE VINYL

DEN NYE GENERASJONEN VINYLGULV

SLITESTERKT
GULV SOM
TÅLER EN TØFF
HVERDAG

PHTHALATE
FREE
Technology



*innføres fortløpende fra Januar 2014

Kolleksjon 2014



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Den nye generasjonen vinylgulv er her.

Tarketts vinylgulv er laget for å gjøre hverdagslivet ditt enklere. De er slitesterke, robuste og lette å rengjøre der du trenger det. Samtidig er de myke og behagelige å gå på, noe som er perfekt i mange av husets rom. I år presenterer vi dessuten en nyhet som er ekstra lett å legge – vinylgulv i plankeformat – Starfloor Click.

I Tarkett jobber vi hele tiden med å forbedre design, funksjon og miljøegenskaper ved gulvene våre. Vi ønsker å lage gulv som bidrar til et bedre miljø, og derfor har vi bestemt oss for å fjerne ftalater fra vinylgulvene våre. Fra og med begynnelsen av 2014 kommer Tarkett til å bytte til ftalatfrie mykgjørere i produksjonen av vinylgulv – en ny generasjon vinylgulv er her. Les mer på side 12.





Tarkett Extra / Remy – Red White

Velg din stil!

Hva slags gulvmønster liker du best? Med årets kolleksjon har vi prøvd å inkludere alle varianter. Vårt designteam har latt seg inspirere av trender innen design og innredning, og har skapt en kolleksjon som passer til forskjellige livsstiler og behov.

Kolleksjonen består av både klassiske og moderne mønstre. Alt for at du skal la deg inspirere og finne noe som passer til dine ønsker og din stil. Foretrekker du et retro preg eller kanskje noe mer moderne? Eller liker du vintage eller ønsker å skape kontraster med sterke farger? Det som er helt sikkert, er at du vil finne den stilen du ønsker deg blant nesten 100 forskjellige farger og mønstre.

Husets hjerte!

Kjøkkenet

Stadig flere oppdager fordelene ved vinylgulv. Det spiller ingen rolle om du søler mens du lager mat, eller at hunden og katten løper inn med skitne poter. Den beskyttende overflaten gjør det utrolig enkelt å rengjøre gulvet. Den sterke overflaten kalles PUR og gjør at for eksempel kjøkkenstoler kan dras ut og inn ved matbordet gang etter gang uten at gulvet blir stygt.

Vinylgulv er perfekt tilpasset kjøkkenet. Praktisk, slitesterkt, lett å rengjøre, vakkert, mykt og behagelig å gå på. Helt enkelt det perfekte kjøkkengulvet.



Tarkett Extra / Albi – Black & White



Hvilken stil vil du ha på kjøkkenet?



Tarkett Extra / Vintage Concrete – Grey



Tarkett Extra / Zing – Metallic

Mye tid tilbringes på kjøkkenet. Kjøkkenet har mange innredningsmuligheter, og gulvet er en del av dette. I årets kolleksjon vil du helt sikkert oppdage nye og spennende mønstre som inspirerer deg til å finne din egen stil på kjøkkenet.



Tarkett Trend 260 / Oxide – Alu

Fullt av lek og moro!

Barne- rommet



Tarkett Trend 200 / Fabric – Aqua



Lekent, mykt
og stille der
det trengs mest.

Textstyle / Nature Oak – White



Gulv med lekne mønstre som er holdbare og myke å gå på. Finnes det noe bedre til barnerommet?

La barna være med å velge. Flere mønstre i kolleksjonen vil helt sikkert falle i smak hos den yngre generasjonen.

Vinylgulv er det mest lydempende gulvet av dem alle. Derfor bør man velge vinyl på barnerommet, hvor det vanligvis er et litt høyere lydvolume enn ellers i huset. Textstyle-serien har en bakside i tekstil som både øker komforten og demper lydnivået.



Tarkett Extra / Classical Oak – Natural

Hold det rent!

> Ganggen

Vi vet alle hvor fort det blir møkkete med skitt, grus og gress som blir med inn i huset. Da er det bra å ha et slitesterkt vinylgulv som tåler møkkete sko, våte gummistøvler eller sandete sandaler.

Det sterke slitelaget sørger for at skitten ikke fester seg på vinylgulv på samme måte som på andre gulv. Hvis du vil redusere mengden skitt ytterligere, anbefaler vi at du har en god dørmatte i gangen.



Tarkett Trend 260 / Travel Wood – Black



Lett å holde rent.



Tarkett Extra / Legacy Oak – Brown



Tarkett Extra / Parquet Versailles – Dark Grey

Førsteintrykket er viktig

Vil du ønske gjestene velkommen med lyse eller mørke farger? Vil du ha et behagelig eller livlig design som passer til resten av interiøret? Med vinyl er det opp til deg hvor mye du tør!



Starfloor Click

vinylgulv i plankeformat

Starfloor Click 50 / Cerused Oak – Light Brown



Se på videoen for å se hvordan man legger Starfloor Click.

Starfloor click 50



Starfloor Click 50 / Slate – Anthracite



Lett å legge med klink

Med Starfloor Click kan du enkelt fornye hjemmet ditt.

Gulvet består av et klikklåsesystem som gjør det mulig å montere uten å bruke spesifikke verktøy eller lim. Du kan til og med legge Starfloor Click direkte over ditt nåværende gulv hvis det har en hard og jevn overflate.

Starfloor Click kjennes mykt ut, er behagelig å gå på og enkelt å holde rent.



Starfloor Click 50 / Cersed Oak – Light Brown



Starfloor Click 50 / Slate – Grey

Praktisk

Starfloor Click er svært holdbart og enkelt å vedlikeholde takket være den sterke overflatebehandlingen. Det er et slitesterkt gulv som tåler normal slitasje fra for eksempel husdyr og aktive barn.

Den nye generasjonen vinylgulv fra Tarkett



*Inføres fortløpende fra januar 2014

Vi vil at gulvene våre skal bidra til et bedre miljø i rom der mennesker bor, jobber og oppholder seg. Vi ønsker også å være ledende innen miljøvennlig utvikling og øko-innovasjon.

HER ER NOEN EKSEMPLER:

- ▶ Tarkett har blitt et forbilde når det gjelder å minske miljøutslipp. Gulvene våre bidrar i dag til svært lave utslipp, mye lavere enn bransjens internasjonale standarder.
- ▶ Vi utvikler og lager vinylgulv som takket være overflatebehandlingen, er både lettstelte og hygieniske. Det innebærer at behovet for vann og rengjøringsmidler minimeres, samtidig som gulvets levetid forlenges.
- ▶ Vi fjerner ftalater som mykgjørere i vinylgulvene for hjemmemiljøer fra og med januar 2014. Allerede i 2009 gikk vi over til ftalatfri produksjon av gulv til offentlige miljøer i vår fabrikk i Ronneby. Og siden teknikken viste seg å fungere, fjernes ftalat-mykgjørere fra samtlige av Tarketts produksjonsanlegg. De mykgjørerne som vi bruker i stedet, er godkjente for bruk i matemballasje og leker til barn under tre år.



Tarkett Extra / Legacy Oak – Brown



Tarkett Extra / Parquet Versailles – Dark Grey

Nesten ingen andre gulv har så mange fordeler

UTVALGET – nesten 100 forskjellige farger og mønstre å velge mellom

PRAKTISK – enkelt å holde rent fordi skitten ikke fester seg så lett











HOLDBART – tåler tøffe tak siden det er så slitesterkt

BEHAGELIG – mykt, behagelig og varmt å gå og stå på

STILLE – mykt og behagelig for ørene. Textstyle er ekstra lydabsorberende

DESIGN – passer til alle innredningsstiler

Teknisk informasjon

KOLLEKSJON	BRUKSKLASSE	TYKKELSE	SLITELAG	OVERFLATE-BEHANDLING	VEKT	GARANTI
Tarkett Extra	23/32	2,40	0,35		1,73 kg/m ²	
Texstyle	23/32	2,80	0,35		1,88 kg/m ²	
Tarkett Trend 200	23/32	2,00	0,40		2,15 kg/m ²	
Tarkett Trend 260	23/31	2,60	0,25		1,69kg/m ²	
Starfloor Click 50	23/32	5,00	0,50		9,2 kg/m ²	



Extreme Protection – En svært sterk overflate som gjør gulvet enkelt å rengjøre samt slitesterkt og motstandsdyktig mot f.eks. merker fra hæler.



10 års slitasjegaranti i hjemmemiljøer.



15 års slitasjegaranti i hjemmemiljøer.



20 års slitasjegaranti i hjemmemiljøer.

Sterkt, mykt og stille.

Alt dette får plass på noen få millimeter

SLITELAG – beskytter og gjør gulvet slitesterkt og robust (PUR)

VINYLLAG – mykt og elastisk



GLASSFIBERLAG – gir stabilitet

SKUMLAG – gir varme og komfort og er lydisolerende

TEXSTYLE-UNDERSIDE – gir ekstra komfort og beskytter mot lyd

Tarkett Extra

Nordens mest populære
vinylgulv år etter år.

Et populært utvalg som nå er utvidet med 22 nyheter.
Tidløs design, slitesterkt og lett å rengjøre.



CHARM OAK – LIGHT GREY NY

4 m: 556 91 45
3 m: 557 01 45 Mønstertilpasning*
2 m: 557 11 45 Endesnuing: nei



FLANDERS – BLACK

4 m: 582 70 23
3 m: 582 80 23 Mønstertilpasning*
2 m: 582 90 23 Endesnuing: nei



FLANDERS – DARK BROWN

4 m: 582 70 01
3 m: 582 80 01 Mønstertilpasning*
2 m: 582 90 01 Endesnuing: nei



FRENCH OAK – MEDIUM BEIGE

4 m: 582 70 06
3 m: 582 80 06 Mønstertilpasning*
2 m: 582 90 06 Endesnuing: nei



FRENCH OAK – LIGHT BROWN

4 m: 582 70 25
3 m: 582 80 25 Mønstertilpasning*
2 m: 582 90 25 Endesnuing: nei



FRENCH OAK – GREGE NY

4 m: 582 70 82
3 m: 582 80 82 Mønstertilpasning*
2 m: 582 90 82 Endesnuing: nei



FRENCH OAK – WHITE

4 m: 582 70 26
3 m: 582 80 26 Mønstertilpasning*
2 m: 582 90 26 Endesnuing: nei



FRENCH OAK – DARK GREY NY

4 m: 556 91 43
3 m: 557 01 43 Mønstertilpasning*
2 m: 557 11 43 Endesnuing: nei



CLASSICAL OAK – NATURAL

4 m: 582 70 08
3 m: 582 80 08 Mønstertilpasning*
2 m: 582 90 08 Endesnuing: nei



LEGACY OAK – BEIGE NY

4 m: 582 70 64
3 m: 582 80 64 Mønstertilpasning*
2 m: 582 90 64 Endesnuing: nei



LEGACY OAK – GREY NY

4 m: 582 70 66
3 m: 582 80 66 Mønstertilpasning*
2 m: 582 90 66 Endesnuing: nei



LEGACY OAK – BROWN NY

4 m: 582 70 65
3 m: 582 80 65 Mønstertilpasning*
2 m: 582 90 65 Endesnuing: nei



MELEZE – METAL

4 m: 583 00 01
3 m: 583 10 01 Mønstertilpasning*
2 m: 583 20 01 Endesnuing: nei



HAUSSMANN – DARK GREY NY

4 m: 582 70 85 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 85 100 cm
2 m: 582 90 85 Endesnuing: nei



PARQUET VERSAILLES – DARK GREY NY

4 m: 556 91 39 Mønstertilpasning:
3 m: 557 01 39 100 cm
2 m: 557 11 39 Endesnuing: nei



WINTER PINE – GREY NY

4 m: 582 70 56
3 m: 582 80 56 Mønstertilpasning*
2 m: 582 90 56 Endesnuing: nei



COTTAGE OAK – BLACK NY

4 m: 556 90 59
3 m: 557 00 49 Mønstertilpasning*
2 m: 557 10 50 Endesnuing: nei

*100 cm for nøyaktig mønstertilpasning. En skjøt av mønsterets tverrrender med 20 cm er ofte nok for et godt mønsterbilde.

**REMY – BLACK WHITE** NY

4 m: 582 70 77 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 77 25 cm
2 m: 582 90 77 Endesnuung: nei

**REMY – GREY WHITE** NY

4 m: 582 70 79 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 79 25 cm
2 m: 582 90 79 Endesnuung: nei

**REMY – BEIGE WHITE** NY

4 m: 582 70 80 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 80 25 cm
2 m: 582 90 80 Endesnuung: nei

**REMY – RED WHITE** NY

4 m: 582 70 94 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 94 25 cm
2 m: 582 90 94 Endesnuung: nei

**ALBI – BLACK AND WHITE**

4 m: 582 70 35 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 35 33 cm
2 m: 582 90 35 Endesnuung: nei

**MONZA 3 – GREY**

4 m: 582 70 32 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 32 0 cm
2 m: 582 90 32 Endesnuung: ja

**TOURNAI STONE – LIGHT GREY** NY

4 m: 582 70 71 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 71 100 cm
2 m: 582 90 71 Endesnuung: nej

**TOURNAI STONE – DARK GREY** NY

4 m: 582 70 73 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 73 100 cm
2 m: 582 90 73 Endesnuung: nei

**ROCK – SNOW BEIGE**

4 m: 582 70 18 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 18 50 cm
2 m: 582 90 18 Endesnuung: ja

**ROCK – MEDIUM GREY**

4 m: 582 70 20 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 20 50 cm
2 m: 582 90 20 Endesnuung: ja

**ROCK – MIDDLE GREY**

4 m: 582 70 33 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 33 50 cm
2 m: 582 90 33 Endesnuung: ja

**ROCK – GREY BLACK**

4 m: 582 70 19 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 19 50 cm
2 m: 582 90 19 Endesnuung: ja

**SELENE – LIGHT GREY**


4 m: 582 70 31 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 31 50 cm
2 m: 582 90 31 Endesnuung: nei

**SELENE – BLACK**

4 m: 582 70 30 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 30 50 cm
2 m: 582 90 30 Endesnuung: nei

**IRON TILE – BLACK** NY

4 m: 582 70 48 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 48 100 cm
2 m: 582 90 48 Endesnuung: nei

**IRON TILE – WHITE** NY

4 m: 582 70 45 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 45 100 cm
2 m: 582 90 45 Endesnuung: nei

**IRON TILE – METALIC** NY

4 m: 583 00 09 Mønstertilpasning:
3 m: 583 10 09 100 cm
2 m: 583 20 09 Endesnuung: nei

**BROKEN SLATE – MEDIUM BEIGE** NY

4 m: 582 70 76 Mønstertilpasning:
3 m: 582 80 76 100 cm
2 m: 582 90 76 Endesnuung: nei

**VINTAGE CONCRETE – BLACK** NY

4 m: 556 91 03 Mønstertilpasning:
3 m: 557 00 93 50 cm
2 m: 557 10 94 Endesnuung: nei

**VINTAGE CONCRETE – GREY** NY

4 m: 556 90 97 Mønstertilpasning:
3 m: 557 00 87 50 cm
2 m: 557 10 88 Endesnuung: nei

Texstyle Mykt og behagelig for både føtter og ører.

Med en tekstilbakside som gir en lyddempende effekt, og som gjør gulvet ekstra behagelig å gå og stå på.



ARCADIA – MIDDLE GREY

4 m: 558 90 66
3 m: 559 00 62 Mønstertilpasning*
2 m: 559 10 64 Endesnuing: nei



CLASSICAL OAK – GREY

4 m: 558 90 74
3 m: 559 00 70 Mønstertilpasning*
2 m: 559 10 72 Endesnuing: nei



CLASSICAL OAK – NATURAL

4 m: 558 90 73
3 m: 559 00 69 Mønstertilpasning*
2 m: 559 10 71 Endesnuing: nei



AUTHENTIC – DARK NATURAL

4 m: 558 90 30
3 m: 559 00 26 Mønstertilpasning*
2 m: 559 10 28 Endesnuing: nei



AUTHENTIC – CHOCOLATE NY

4 m: 2701 30 17
3 m: 2702 00 17 Mønstertilpasning*
2 m: 2702 70 17 Endesnuing: nei



GEA – LIGHT NATURAL NY

4 m: 558 90 62
3 m: 559 00 58 Mønstertilpasning*
2 m: 559 10 60 Endesnuing: nei



GEA – GREY NY

4 m: 558 90 63
3 m: 559 00 59 Mønstertilpasning*
2 m: 559 10 61 Endesnuing: nei



GEA – LIGHT GREY NY

4 m: 2701 30 15
3 m: 2702 00 15 Mønstertilpasning*
2 m: 2702 70 15 Endesnuing: nei



GEA – WHITE NY

4 m: 2701 30 16
3 m: 2702 00 16 Mønstertilpasning*
2 m: 2702 70 16 Endesnuing: nei



NATURE OAK – NATURAL NY

4 m: 2701 30 01
3 m: 2702 00 01 Mønstertilpasning*
2 m: 2702 70 01 Endesnuing: nei



NATURE OAK – WHITE NY

4 m: 2701 30 04
3 m: 2702 00 04 Mønstertilpasning*
2 m: 2702 70 04 Endesnuing: nei



TREND OAK – LIGHT GREY NY

4 m: 2701 30 20
3 m: 2702 00 20 Mønstertilpasning*
2 m: 2702 70 20 Endesnuing: nei




TREND OAK – CREAMY WHITE NY

4 m: 2701 30 19
3 m: 2702 00 19 Mønstertilpasning*
2 m: 2702 70 19 Endesnuing: nei



BROKEN SLATE – ANTHRACITE

4 m: 558 90 32 Mønstertilpasning:
3 m: 559 00 28 100 cm
2 m: 559 10 30 Endesnuing: nei



BROKEN SLATE – BLACK

4 m: 558 90 31 Mønstertilpasning:
3 m: 559 00 27 100 cm
2 m: 559 10 29 Endesnuing: nei



CATERA – WHITE

4 m: 558 90 85 Mønstertilpasning:
3 m: 559 00 81 0 cm
2 m: 559 10 83 Endesnuing: ja

*100 cm for nøyaktig mønstertilpasning. En skjøt av mønsterets tverrender med 20 cm er ofte nok for et godt mønsterbilde.

**CATERA – MIDDLE GREY**

4 m: 558 90 83 Mønstertilpasning:
3 m: 559 00 79 0 cm
2 m: 559 10 81 Endesnuing: ja

**MELBOURNE – LIGHT BROWN NY**

4 m: 674 80 48 Mønstertilpasning:
3 m: 674 90 48 50 cm
2 m: 675 00 48 Endesnuing: nei

**MELBOURNE – BLANC NY**

4 m: 674 80 09 Mønstertilpasning:
3 m: 674 90 09 50 cm
2 m: 675 00 09 Endesnuing: nei

**MELBOURNE - GRIS NY**

4 m: 674 80 47 Mønstertilpasning:
3 m: 674 90 47 50 cm
2 m: 675 00 47 Endesnuing: nei

**SELENE – ANTHRACITE**

4 m: 558 90 79 Mønstertilpasning:
3 m: 559 00 75 50 cm
2 m: 559 10 77 Endesnuing: nei

**STROMBOLI – ACIER NY**

4 m: 674 80 17 Mønstertilpasning:
3 m: 674 90 17 0 cm
2 m: 675 00 20 Endesnuing: ja

**POLISHED CONCRETE – LIGHT GREY NY**

4 m: 674 80 46 Mønstertilpasning:
3 m: 674 90 46 0 cm
2 m: 675 00 46 Endesnuing: ja

Tarkett Trend 200 NY

En helt ny serie med spennende og tidsriktige mønstre og farger.

**FABRIC – GERANIUM NY**

4 m: 270 360 09 Mønstertilpasning:
3 m: 270 370 09 0 cm
2 m: 270 380 09 Endesnuing: ja

**FABRIC – CHERRY NY**


4 m: 270 360 10 Mønstertilpasning:
3 m: 270 370 10 0 cm
2 m: 270 380 10 Endesnuing: ja

**FABRIC – LIME NY**


4 m: 270 360 11 Mønstertilpasning:
3 m: 270 370 11 0 cm
2 m: 270 380 11 Endesnuing: ja

**FABRIC – AQUA NY**


4 m: 270 360 12 Mønstertilpasning:
3 m: 270 370 12 0 cm
2 m: 270 380 12 Endesnuing: ja

**FABRIC – SNOW NY**

4 m: 270 360 00 Mønstertilpasning:
3 m: 270 370 00 0 cm
2 m: 270 380 00 Endesnuing: ja

**FABRIC – CHARCOAL NY**

4 m: 270 360 01 Mønstertilpasning:
3 m: 270 370 01 0 cm
2 m: 270 380 01 Endesnuing: ja

**FABRIC – LAVENDER NY**

4 m: 270 360 08 Mønstertilpasning:
3 m: 270 370 08 0 cm
2 m: 270 380 08 Endesnuing: ja



ISTANBUL – DARK GREY NY
 4 m: 245 560 02 Mønster tilpasning:
 3 m: 245 540 02 25 cm
 2 m: 245 550 02 Endesnuing: nei



ISTANBUL – MEDIUM GREY NY
 4 m: 245 560 01 Mønster tilpasning:
 3 m: 245 540 01 25 cm
 2 m: 245 550 01 Endesnuing: nei



Tarkett Trend 260 NY

En helt ny serie med spennende og tidsriktige mønstre.



AKIRA – BLACK NY
 4 m: 551 60 70 Mønster tilpasning:
 3 m: 551 70 56 50 cm
 2 m: 551 80 62 Endesnuing: nei



FIBER WOOD – METALIC NY
 4 m: 563 60 41 Mønster tilpasning:
 3 m: 563 70 41 0 cm
 2 m: 563 80 41 Endesnuing: nei




METALLICA – GREY NY
 4 m: 551 60 67 Mønster tilpasning:
 3 m: 551 70 52 10 cm
 2 m: 551 80 59 Endesnuing: ja



ORNAMENTAL – GREY NY
 4 m: 551 62 07 Mønster tilpasning:
 3 m: 551 72 07 50 cm
 2 m: 551 82 07 Endesnuing: nei



OXIDE – ALU NY
 4 m: 563 60 07 Mønster tilpasning:
 3 m: 563 70 07 66 cm
 2 m: 563 80 07 Endesnuing: nei



SPOTS – BLACK NY
 4 m: 551 61 90 Mønster tilpasning:
 3 m: 551 71 90 100 cm
 2 m: 551 81 90 Endesnuing: ja



SPOTS – ALU NY
 4 m: 563 60 33 Mønster tilpasning:
 3 m: 563 70 33 100 cm
 2 m: 563 80 33 Endesnuing: ja



TRAVEL WOOD – BLACK NY
 4 m: 551 62 03
 3 m: 551 72 03 Mønster tilpasning*
 2 m: 551 82 03 Endesnuing: nei



ZING – METALIC NY
 4 m: 563 60 22 Mønster tilpasning:
 3 m: 563 70 22 33 cm
 2 m: 563 80 22 Endesnuing: nei



Tarkett Trend 200 / Fabric – Charcoal

*100 cm for nøyaktig mønster tilpasning. En skjøt av mønsterets tverrrender med 20 cm er ofte nok for et godt mønsterbilde.

Starfloor Click

Et slitesterkt vinylgulv i plankeformat med en eksklusiv utførelse.



Takket være klikksystemet kan Starfloor Click monteres uten spesifikke verktøy eller lim. Det kan til og med legges direkte på ditt nåværende gulv så lenge det er hardt og jevnt. Starfloor Click er et gulv som passer perfekt å legge i de fleste rom i huset bortsett fra i våtrom og uterom.



SMOKED OAK-DARK GREY

359 970 02
Breidd: 20 cm
Längd: 122 cm



SMOKED OAK-BROWN

359 970 03
Breidd: 20 cm
Längd: 122 cm



SOFT OAK - NATURAL

359 970 07
Breidd: 20 cm
Längd: 122 cm



SOFT OAK - LIGHT BEIGE*

359 970 04
Breidd: 20 cm
Längd: 122 cm



CERUSED OAK - BEIGE*

359 970 11
Breidd: 20 cm
Längd: 122 cm



CERUSED OAK - LIGHT BROWN*

359 970 12
Breidd: 20 cm
Längd: 122 cm



WASHED PINE - LIGHT BROWN

359 970 16
Breidd: 20 cm
Längd: 122 cm



SMOKED OAK - LIGHT GREY

359 970 01
Breidd: 20 cm
Längd: 122 cm



SLATE - GREY

359 960 00
Breidd: 31 cm
Längd: 60,3 cm



SLATE - ANTHRACITE

359 960 01
Breidd: 31 cm
Längd: 60,3 cm

*Vinylplanken i pakken kan skifte farge, noe som er en del av gulvets design.



Starfloor Click 50 / Cerused Oak - Light Brown

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Langsiktig bærekraft handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse mellom teknisk kvalitet og ytelse, forskjellige miljøaspekter og estetiske faktorer, og samtidig ta hensyn til det økonomiske.

Miljøproblemene gjennomsyrrer vårt daglige arbeid med å utvikle og produsere gulv.

Vi er stolte av arbeidet vårt for miljøet med fokus på fire hovedområder:

● RÅMATERIALER SOM TAR HENSYN TIL MENNESKER OG MILJØET

Å øke andelen av naturlig og fornybart råmateriale er et viktig krav i utviklingen av nye produkter. Tarkett ser kontinuerlig over produksjonen av eksisterende produkter med den hensikt å øke andelen naturlige og fornybare råvarer.

● RESSURSBESPARENDE PRODUKSJON

Produktene til Tarkett produseres ved anlegg som er sertifiserte i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001, med regelmessige revisjoner. Fem nøkkelfaktorer overvåkes kontinuerlig: energiforbruk, vannforbruk, utslipp, rest- og avfallshåndtering og gjenvinning.

● GULV SOM BIDRAR TIL ET BEDRE BRUKERMILJØ

Tarketts gulv skal bidra til trygge og sunne miljøer. Alle gulv blir systematisk evaluert i forhold



til utslippsverdier innendørs. Tarkett har utviklet overflatebehandlinger som minsker belastnings-skader på rengjøringspersonell og som minimerer mengden vann, rengjøringskjemikalier og energi som brukes ved rengjøring og vedlikehold.

● GJENVINNING OG GJENBRUK

Tarkett var først med å utvikle et system for gjenvinning av avfall etter installasjon, og er fortsatt leder innen dette området. Hvert år samles det inn store mengder installasjonsavfall i Nord-Europa for å gjenvinnes i Ronneby. Til og med gjenvinningen av avfall fra produksjonen øker kontinuerlig.

SLIK LESER DU HOLDBARHETSMERKINGEN:

Du kan lese mer om miljøarbeidet vårt i brosjyren "Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet", som du kan laste ned fra tarkett.no.



Informasjon

Tarkett AS
Postboks 500 Brakerøya 3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com