





sagaparkett.no



Gulvet - husets største møbel

Et vakkert parkettgulv gjør hjemmet ditt til noe helt spesielt. Gulvet er husets største og viktigste møbel - et møbel du skal trives med i mange år fremover. I SAGA Parkett serien finner du en rekke forskjellige treslag, behandlinger og formater. I tillegg til et meget bredt sortiment har SAGA Parkett markedets beste overflatebehandlinger og klikksystemer, som gjør monteringen ekstra lett med et proft resultat. La oss inspirere og gi deg gode ideér til hva som vil gi ditt hjem det utseende du ønsker.

Ønsker du å finne en forhandler av SAGA Parkett i ditt nærområde
klikk deg inn på sagaparkett.no

SAGA 
parkett

Gå inn på sagaparkett.no



DesignStudio

design ditt eget rom




Hvordan velge riktig gulv til din bolig?


SAGA Parkett har et bredt utvalg av 1- og 3-stavs gulv i flotte design, tidsriktige farger og ulike overflatebehandlinger.

Bruk vår parkettvelger for å finne frem til akkurat det gulvet du ønsker deg. Alle våre design har store gode bilder som gir deg et godt inntrykk av innfarging, overflate og spill i parketten. Velg deg et rom, og kombinér med den utvalgte parketten og et stort utvalg av farger på vegg. På denne måten kan du se parketten i et rom med ulike fargekombinasjoner og interiør før du bestemmer deg.

På sagaparkett.no finner du også nyttig informasjon om hva du bør tenke på ved valg av nytt gulv, samt informasjon om legging og vedlikehold.



sagaparkett.no





- ▶ Du finner vårt DesignStudio på sagaparkett.no
- ▶ Galleri: Velg mellom en mengde ulike rom
- ▶ Velg mellom ulike farger eller paneler på veggen
- ▶ Velg gulv fra hele SAGA Parkett serien

Du kan også sende inn bilde av ditt eget rom, slik at du kan se hvordan de ulike gulvene vil påvirker ditt rom. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette på sagaparkett.no - DesignStudio.



Innhold

DesignStudio	4
Overflater og sorteringer	8
SAGA Wideplank	10
SAGA Natural	14
SAGA Exclusive	18
SAGA Classic	28
Klikksystemer	35
Parkettlister	36
Å velge riktig underlag	37
Viktig å vite	39
Sortimentoversikt	43

De fotografiske gjengivelsene av farger og struktur i denne brosjyren kan avvike noe fra de originale produktene.



10 wideplank

SAGA Wideplank er noe helt utenom det vanlige. Gulvbordene er hele 260 mm brede og gir en ekte trefølelse. De brede bordene gir parketten et massivt utseende - håndkraft, rustikk, perfekt og elegant på en gang. SAGA Wideplank er for deg som vil ha noe helt spesielt.



14 Natural

SAGA Natural finner du både naturlige og innfargede overflater. Noen er oljet og noen er lakkert, alt etter som hvilke uttrykk man vil skape. I tillegg er gulvbordene bredere enn vanlig, med sin 207 mm bredde gir det gulvet et flott, massivt og klassisk utseende.



18 Exclusive

SAGA Exclusive med markedets beste klikksystem 5Gc. Serien består av et bredt utvalg 1-stavs gulv. Ved å blande de klassiske 1-stavs gulvbordene med moderne innfarginger og behandlinger har vi laget et sortiment med et eksklusivt og spennende uttrykk.



28 Classic

SAGA Classic er en serie med tradisjonelle 3-stavs parketter, og leveres også med klikksystem 5Gc og antiripe lakk. 5Gc er et sterkt og robust låsesystem som gir en betydelig raskere installeringstid sammenlignet med tradisjonelle låsesystemer.



Overflater og sorteringer

Naturen er en fantastisk skaper av mangfold. De ulike tresortene har forskjellig hardhet, farge, karakter og mønstre, så i parkettens verden vil du helt sikkert finne noe som passer dine individuelle ønsker.

SAGA Parkett er ekte tre og materialene vi benytter er nøye valgt for å gi parketten ønskede egenskaper og uttrykk. Mange ønsker seg i dag produkter med et naturlig utseende, og i vår kolleksjon er det derfor mange rustikke produkter som fremhever treets variasjon. Så vær oppmerksom på at en liten prøve ikke alltid er representativ og at det kan være variasjoner.


SAGA Parkett er i tillegg behandlet for å gi overflaten ytterligere beskyttelse og særpreg, som oljet, lakkert og beiset, samt ulike behandlinger for å fremheve treets struktur.

SAGA Wideplank Old Smoked White

sagaparkett.no



Innfarget lys



Innfarget mørk



Rustikk sortering




Natur sortering

Innfarget: Innfarging er en beis som legges på toppsjiktet. Parketten får en ny farge og inntrykket av struktur/mønster endres. Innfargingen er ofte med mørke farger og erstatter eksotiske mørke tresorter. Slipes gulvet kommer tresortens naturlige farge tilbake.



Børstet



Håndskrap
(røkt og hvitpigmentert)

Børstet: Ved å børste overflaten i parketten fjernes den mykeste delen av treet. Dette gjøres før parketten overflatebehandles. Børstingen gir en varm og fin overflate med trepore-struktur.

Håndskrap: Håndskrapte produkter får en unik bølgete og ujevn overflate. Dette gir gulvet en ekstra rustikk overflate og kombineres ofte med store kvister for et mer rustikk uttrykk.

Gå inn på sagaparkett.no for å lese mer om produktene og de ulike sorteringene som er benyttet. Her vil du finne beskrivelser av blant annet fargevariasjoner og kvister, slik at du velger det rette.



Lakkert



Mattlakk
(hvitpigmentert)

Lakkert: Dette har vært den mest vanlige overflatebehandlingen av parkett. Et gulv som er lakkert vil ha en blank og ren overflate og krever lite vedlikehold.

Mattlakk: Mattlakk gir gulvet en silkematt overflate, og har utseende som et oljet gulv. Fordelen med et mattlakkert gulv er at det krever minimalt med vedlikehold. Mattlakken kan også inneholde fargepigment.



Oljet


Oljet: Oljen fremhever treet sine fine struktur, og gir gulvet et eksklusivt preg. Et oljet gulv trenger noe mer vedlikehold, og må oljes en gang i året eller mer. Oljen kan også inneholde fargepigment.



Røkt

Røkt: Dette er en behandling av toppsjiktet som gir en gjennomgående mørkere farge, samtidig beholdes den naturlige strukturen og dybden i trevirket.

Det bredeste av det brede



SAGA Wideplank

SAGA Wideplank er noe helt utenom det vanlige. De brede gulvbordene gir parketten et massivt utseende. Overflaten spenner seg fra håndskrapt og rustikk, til perfekt og elegant. Bordene er hele 260 mm brede og gir en suverent ekte trefølelse.

SAGA Wideplank er for deg som vil ha noe spesielt.





SAGA Wideplank Old Smoked White

SAGA Wideplank Old Smoked White

Eik, håndskrappt, røkt, hvitpigmentert, v-fuge 4 sider, naturolje. Mål: 15x260x2200 mm. Limes.
Vare nr. 101652 / 43457903



SDSaparkett.no



SAGA Wideplank Old White

Eik, håndskrappt, hvitpigmentert, v-fuge 4 sider, naturolje. Mål: 15x260x2200 mm. Limes.
Vare nr. 101651 / 43457892

En prydd for interiøret



SAGA Natural

Gulvet skal ikke konkurrere med interiøret, men bidra til å fremheve stilen. Gulvbordenes uvanlig bredde på 207 mm understrekes med tydelig v-fuge på langsiden. SAGA Natural's varme og naturlige overflate toner ned rommets innredning til en harmonisk helhet.

Patrycja Zaczyńska

Arkitekten som bidro til å utvikle kolleksjonen





SAGA Natural Harmony 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, hvit naturolje.
Mål:14x207x2200 mm. Vare nr. 108203 / 49618758



SAGA Natural Bliss 5Gc

Eik, 1-stav, Børstet, v-fuge på langsidene, naturolje.
Mål:14x207x2200 mm. Vare nr. 108204 / 49618762



SAGA Natural Sense 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, brun naturolje.
Mål:14x207x2200 mm. Vare nr. 108205 / 49618777



sagaparkett.no



SAGA Natural Gentle 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, hvit mattlakk.
Mål:14x207x2200 mm. Vare nr. 108200 / 49618724



SAGA Natural Tender 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, hvit naturolje.
Mål:14x207x2200 mm. Vare nr. 108202 / 49618743



SAGA Natural Touch 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, grå mattlakk.
Mål:14x207x2200 mm. Vare nr. 108201 / 49618732

Vakker 1-stavsparkett



SAGA Exclusive

SAGA Exclusive består av et bredt utvalg 1-stavs gulv. Ved å blande de klassiske 1-stavs gulvbordene med moderne innfarginger og behandlinger har vi laget et sortiment med et eksklusivt uttrykk. SAGA Exclusive gir rommet både karakter og et naturlig utseende.





SAGA Exclusive Coral Ash 5Gs

Ask, 1-stav, innfarget hvit, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 106038 / 47735592



SAGA Exclusive Marble Ash 5Gs

Ask, 1-stav, hvitpigmentert, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 106039 / 48405454



SAGA Exclusive Titan Ash 5Gc

Ask, 1-stav, innfarget grå, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 106043 / 49427257



sagaparkett.no



SAGA Exclusive Chalk 5Gc

Eik, 1-stav, innfarget gråhvit, børstet, v-fuge langside,
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 106060 / 49647303




SAGA Exclusive Pearl 5Gc

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, børstet, v-fuge 4 sider,
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 106046 / 49427280



SAGA Exclusive Platinum 5Gc

Eik, 1-stav, innfarget grå, børstet, v-fuge 4 sider,
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 106044 / 49427261



sagaparkett.no



SAGA Exclusive Limestone 5Gc

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 106042 / 49427242



SAGA Exclusive Dolomite 5Gc

Eik, 1-stav, røkt hvit, børstet, v-fuge langside, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 106063 / 49647318





sagaparkett.no



SAGA Exclusive White Ash

Ask, 1-stav, v-fuge 2 sider, børstet, hvit mattlakk.
Drop-down klikksystem. Mål: 15x189x1860 mm
Vare nr. 101410 / 48453818



SAGA Exclusive Dark Amber 5Gc

Eik, 1-stav, innfarget brun, børstet, v-fuge 4 sider,
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 106045 / 49427276



sagaparkett.no



SAGA Exclusive Nature Brushed 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk.
Mål: 14x180x2200 mm. Vare nr. 106062 / 50727157



SAGA Exclusive Rustic Brushed 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk.
Mål: 14x180x2200 mm. Vare nr. 106061 / 50727142



SAGA Exclusive Oiled 5Gc

Eik, 1-stav, v-fuge 4 sider, oljet.
Mål: 14x180x2200 mm. Vare nr. 106064 / 50727138

Klassisk 3-stavsparkett



SAGA Classic

SAGA Classic er en serie med tradisjonelle 3-stavs parketter, og leveres også med klikk-system 5Gc og antiripe lakk. 5Gc er et sterkt og robust låsesystem som gir en betydelig raskere installeringstid sammenlignet med tradisjonelle låsesystemer.





SAGA Classic Limestone 5Gc

Eik, 3-stav, hvitpigmentert, mattlakk.
Mål:14x207x2200 mm.
Vare nr. 106477 / 51156715



SAGA Classic Titan Ash 5Gc

Ask, 3-stav, innfarget grå, mattlakk.
Mål:14x207x2200 mm.
Vare nr. 106476 / 51156681



SAGA Classic Platinum 5Gc

Eik, 3-stav, innfarget grå, mattlakk.
Mål:14x207x2200 mm.
Vare nr. 106479 / 51156700



sagaparkett.no



SAGA Classic White Ash 5Gc

Ask, 3-stav, hvitpigmentert, mattlakk.
Mål: 14x207x2200 mm.
Vare nr. 106473 / 51156677



SAGA Classic White Oak 5Gc

Eik, 3-stav, hvitpigmentert, mattlakk.
Mål: 14x207x2200 mm.
Vare nr. 106472 / 51156662



SAGA Classic Dark Amber 5Gc

Eik, 3-stav, innfarget brun, mattlakk.
Mål: 14x207x2200 mm.
Vare nr. 106478 / 51156696



sagaparkett.no



SAGA Classic Oak Nature 5Gc

3-stav, lakk. Mål:14x207x2200 mm.
Vare nr. 101969 / 48118681



SAGA Classic Oak Matt 5Gc

3-stav, mattlakk. Mål:14x207x2200 mm.
Vare nr. 106471 / 51156658



SAGA Classic Oak 5Gc

3-stav, lakk. Mål:14x207x2200 mm.
Vare nr. 106470 / 51156643




sagaparkett.no

Klikksystemer



5Gs

5Gs er et meget enkelt klikksystem der langsider og endeskjøter legges rett ned uten slagkloss eller annet verktøy. Det finnes en egen nøkkel til 5Gs hvis man ønsker å "låse opp" en skjøt som allerede er låst.



5Gc

5Gc er et sterkt og robust låsesystem som gir en betydelig raskere installeringstid sammenlignet med tradisjonelle låsesystemer. Optimalisert profil og en fleksibel plastikkfjær på kortsiden av bordet. Når gulvet legges vil denne bli presset inn i noten, avgi et "klikk" og låse produktet vertikalt. Denne kombinasjonen gjør gulvet godt rustet mot klimaendringer og andre krefter gulvet utsettes for.

Drop-down

Er et enkelt klikksystem der langsiden legges i hverandre i 15 graders vinkel, og kortendeskjøten slås enkelt inn med en slagkloss og hammer. Det er viktig at man bruker riktig slagkloss for at jobben skal bli enkel og gi et perfekt resultat. Til dette klikksystemet finnes også et meget praktisk slagjern for å slå inn siste kortendeskjøt. Alt du trenger finnes hos din forhandler.

Lim

SAGA Wideplank er en produktserie som leveres med not og fjær system som må limes. Bruk en vannbestandig trelim/parkettlim. Legg lim i overkant av fjæren og pass på å vaske bort limrester fra overflaten på gulvet, da limrester kan lage en film på overflaten som gjør gulvet skjoldete.



Parkettlister

Listverk skaper en helhet i rommet og er med på å fremheve gulvet. Vi leverer de riktige listene i en rekke profiler, høyder og ulike lakkoverflater. Du kan velge mellom massive lister eller finerte lister, faste lengder eller fallende lengder. Snakk med din forhandler om riktige gulvlister til ditt nye gulv.



Massive Eik fotlister, kommer i fallende lengder:



101921 Fotlist Eik mattlakk,
15x45 mm



101922 Fotlist Eik lakk, hvit-
pigmentert, 15x45 mm

Finerte fotlister, kommer i lengde 2500 mm



Fotlist Eik finert:
101669 Bred, 20x58 mm
101674 Smal, 20x40 mm



Fotlist Eik hvit finert:
101720 Bred, 20x58 mm
101721 Smal, 20x40 mm



Massive hvitmalt furulist

101926 Fotlist Furu Bomull
15x45 mm, lengde 4,40 m

Å velge riktig underlag

Under parketten skal undergulvet minimum tilfredsstillende klasse PB, dvs maks høydeforskjell over en målelengde på 2 m er 3 mm. Dette er for at parkettgulvet skal ha støtte overalt for å unngå svikt/knirk. Endeskjøter er spesielt utsatt hvis de ikke har et plant underlag. Oppå undergulvet skal man alltid legge et underlag. Her finnes det flere alternativer å velge mellom.

Mange bruker mye tid på å velge gulv, men glemmer ofte at underlaget til gulvet også er svært viktig for at man skal få et godt resultat.

Hovedoppgaven til underlaget er å gi parketten et glidesjikt som det kan krympe og svulle fritt på, men i tillegg er det flere funksjoner som er viktig å tenke gjennom.

Støyreduksjon

Støyreduksjon er lyden som går gjennom gulvkonstruksjonen til rommet under. Ønsker du støyreduksjon er Silent er et meget godt valg.

Trinnlydsdemping

Trinnlydsdemping er reduksjon av lyden av trinnene en person lager i samme rommet som han/hun oppholder seg i.

Varmemotstand

Hvis du har gulvvarme eller skal legge gulvet i en kald kjeller er det viktig å tenke på isoleringsevnen til underlaget. Med gulvvarme ønsker du at varmen skal gå lettest gjennom underlaget og varme opp rommet, da velger du et underlag med lav varmemotstand. Hvis du isteden ønsker å isolere litt for kulde under ifra, skal du velge et underlag som har høy varmemotstand.

Fuktsperre

Det er svært viktig at det ikke tilføres fukt i parkettgulvet fra undergulvet, og hvis du er usikker bør du alltid bruke fuktsperre.

Generelt kan man si at du alltid skal bruke fuktsperre på betong- og gulvkonstruksjoner mot bakken. Du må også bruke fuktsperre hvis du har gulvvarme. 0,2 mm plast er godt nok som fuktsperre.

Husk at skjøter må teipes og legges med minimum 20 cm overlapp. I tillegg skal plasten trekkes litt opp langs veggene og klemmes bak fotlistene til slutt.



105540 Silent 3.0 mm

105541 Silent 3.0 mm med fuktsperre



105521 Underlagsskum

105520 Underlagsskum med fuktsperre



sagaparkett.no

Viktig å vite

Å legge parkett behøver ikke å være så vanskelig som det høres ut til. Med dagens klikksystemer kan de aller fleste klare denne jobben selv, men det er viktig å følge råd og anvisninger, samt bruke riktig verktøy og tilbehør. Følg alltid leggeanvisningen som medfølger i pakkene og med riktig vedlikehold, får du et vakkert gulv i mange år fremover.

Før du går i gang

Mål opp rommet hvor gulvet skal legges. Regn ut antall kvadratmeter (lengden x bredden) og legg til ca 5 % for svinn. På gulvpakken er det angitt hvor mange kvadratmeter pakken inneholder.

Akklimatisering

SAGA Parkett må akklimatiseres i det rommet parketten skal legges i minimum 48 timer. Pakkene må ikke åpnes under akklimatiseringen.

Undergulv

Parkett kan legges på de fleste typer undergulv så lenge de tilfredsstillende kravet i forhold til ujevnheter. Ved en målelengde på 2 m kan det maks være 3 mm høydeforskjell i undergulvet. Pass på at undergulvet er plant, rent og fritt for smuss.

Avstand til vegg

Det er viktig at parkettgulv som ligger flytende har klaring til vegger og alle andre faste punkter. Dette gjør at parketten kan bevege seg fritt når klima endrer seg. Åpning til vegg og andre faste punkter må være minimum 8-10 mm. Pass på at åpningen til vegg og faste punkter dekkes godt av gulvlisten.

Avstand mellom kortender

Avstanden mellom kortendeskjøtene fra rad til rad må være minimum 30 cm. Dette gir et fint spill og gjør parkettgulvet stabilt.

Hvilken vei skal parketten ligge?

Det finnes ingen regler for dette. I de aller fleste tilfeller blir parketten finest om den legges i rommets lengderetning og den veien lyset faller i rommet.



Første rad

Husk å skjære bort fjæra mot veggen på første rad. Dette må man gjøre for å få riktig avstand mellom parkettbordet og veggen (8-10 mm).

Inneklimaets påvirkning på parkett

SAGA Parkett er laget av 3-sjikt naturlig trevirke som er limt sammen. Dette gir en stabil og holdbar konstruksjon. Likevel er parkett et naturlig produkt som vil leve med endringene gjennom våt og tørr sesong.

For at ditt parkettgulv skal være mest mulig stabilt anbefaler vi en luftfuktighet mellom 35-65 %.

Vedlikehold

Det er viktig med jevnlig vedlikehold av gulvet for at det skal holde seg pent. Følg-er du disse rådene under, vil du ha glede av ditt SAGA gulv i mange år fremover.

Normalt vedlikehold

Den mest vesentlige faktoren for tilsmussing og slitasje av et tregulv er skitt og smuss som kommer utenfra, som sand, vann og salt. Bruk derfor,

i nødvendig utstrekning, matter ved inngangspartiet:

- Gummimatte utenfor inngangsdøren

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Søles det f.eks. vann, mat- og drikkevarer eller annet, fjernes dette omgående. Når sølet er fjernet, ettertørkes gulvet med en godt oppvridd klut.

Rengjøring

Regelmessig pleie

Den regelmessige rengjøringen av et lakket/oljet gulv er støvsuging. Husk at børstene på munestykket skal være nede. Det oljede gulvet kan også tørkes over.

Gulvvask

Når gulvet begynner å bli skittent, vaskes det forsiktig med en godt oppvridd klut. Bruk rent vann eller et rengjøringsmiddel beregnet på lakket/oljet gulv. Gulvet bør utsettes for så lite vann som mulig.

Fjerning av flekker

Flekker kan fjernes med rengjøringsmiddel beregnet for lakket/oljet gulv



SAGA Exclusive Titan Ash

(følge produsentens anvisninger). Flekker som har gått ned i overflaten kan fjernes ved å pusse over flekken med et veldig fint sandpapir. Etterpå må du lakke/olje over flekken.

Årlig vedlikehold av oljet gulv

Det er viktig å pleie gulvets oljede overflate regelmessig. På steder med stor slitasje påføres vedlikeholdsolje ofte med spray eller kanne. Oljen danner en beskyttende hinne på gulvet. Denne regelmessige pleien er viktig for at gulvet skal beholde sin flotte overflate.

Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, avhengig av bruk og slitasje, forslagsvis 1 gang i året i private hjem og 3-5 ganger i året i bruksområder som kontor ol..

Er det ikke foretatt regelmessig pleie og vedlikehold, og gulvet er blitt slitt og misfarget må gulvet slipes, og ny oljehandling må foretas.

Reparasjoner

Mindre riper

Gulvet behandles med vedlikeholdslakk/-olje i samme farge som gulvet ble levert i. Oljen må deretter tørkes av med

en tørr klut som ikke loer. Dette vil ikke fjerne ripen, men den vil være beskyttet med et lag lakk/olje og vil ikke være så synlig.

Større riper og skader

Gulvet slipes forsiktig med sandpapir korn 180 eller 240 og støvsuges grundig. Deretter påføres 1-2 tynne lag med vedlikeholdslakk/-olje i samme farge som gulvet er levert i.

Husk at lakken/oljen må herde mellom hver påføring.

Pass på det nye gulvet

Det er meget viktig at du setter deg inn i forebyggende pleie av tregulv. Hvis uhellet er ute og gulvet får en skade eller overflaten blir slitt, benyttes ovennevnte fremgangsmåter.

VIKTIG

Olje

Husk at all olje er selvantennelig, så brukte kluter, polersvamper/-skive, slipestøv m.m. må på grunn av fare for selvantennelse, legges i vann eller oppbevares i lufttett metallbeholder etter bruk.





Sortimentoversikt



Art. nr.	NOBB nr.	Artikkelnavn	Pk. m ²	Pall m ²	Pk. pall	Dimensjoner	Klikksystem	V-Fuge	Slitesjikt	Overflate	Sortering	Lakk/farge/dekor	Tre
101969	48118681	SAGA Classic Oak Nature	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gs	Nei	3,2 mm	Glatt	Select	Lakk	Eik
106470	51156643	SAGA Classic Oak	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	Nei	3,2 mm	Glatt	Family	Lakk	Eik
106471	51156658	SAGA Classic Matt Oak	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	Nei	3,2 mm	Glatt	Family	Mattlakk	Eik
106472	51156662	SAGA Classic White Oak	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	Nei	3,2 mm	Glatt	Family	Hvit mattlakk	Eik
106473	51156677	SAGA Classic White Ash	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	Nei	3,2 mm	Glatt	Family	Hvitpigmentert mattlakk	Ask
106476	51156681	SAGA Classic Titan Ash	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	Nei	3,2 mm	Glatt	Family	Innfarget grå mattlakk	Ask
106477	51156715	SAGA Classic Limestone	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	Nei	3,2 mm	Glatt	Family	Hvitpigmentert mattlakk	Eik
106478	51156696	SAGA Classic Dark Amber	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	Nei	3,2 mm	Glatt	Family	Innfarget brun mattlakk	Eik
106479	51156700	SAGA Classic Platinum	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	Nei	3,2 mm	Glatt	Family	Innfarget grå mattlakk	Eik
106064	50727138	SAGA Exclusive Oiled Oak	2,77	110,80	40	14x180x2200 mm	5Gc	V4 - 1.0	2,5 mm	Glatt	Family	Oljet	Eik
106061	50727142	SAGA Exclusive Rustic Brushed Oak	2,77	110,80	40	14x180x2200 mm	5Gc	V4 - 1.0	2,5 mm	Børstet	Country	Mattlakk	Eik
106062	50727157	SAGA Exclusive Nature Brushed Oak	2,77	110,80	40	14x180x2200 mm	5Gc	V4 - 1.0	2,5 mm	Børstet	Family	Mattlakk	Eik
106042	49427242	SAGA Exclusive Limestone	2,77	110,80	40	14x180x2200 mm	5Gc	V4	2,5 mm	Børstet	Various	Hvitpigmentert mattlakk	Eik
106044	49427261	SAGA Exclusive Platinum	2,77	110,80	40	14x180x2200 mm	5Gc	V4	2,5 mm	Børstet	Family	Innfarget grå mattlakk	Eik
106045	49427276	SAGA Exclusive Dark Amber	2,77	110,80	40	14x180x2200 mm	5Gc	V4	2,5 mm	Børstet	Country	Innfarget brun mattlakk	Eik
106046	49427280	SAGA Exclusive Pearl	2,77	110,80	40	14x180x2200 mm	5Gc	V4	2,5 mm	Lett børstet	Various	Hvitpigmentert mattlakk	Eik
106060	49647303	SAGA Exclusive Chalk	2,77	110,80	40	14x180x2200 mm	5Gc	V2	2,5 mm	Børstet	Vintage	Innfarget grå/hvit mattlakk	Eik
106063	49647318	SAGA Exclusive Dolomite	2,77	110,80	40	14x180x2200 mm	5Gc	V2	2,5 mm	Børstet, røkt	Country	Innfarget hvit mattlakk	Eik
106043	49427257	SAGA Exclusive Titan Ash	2,77	110,80	40	14x180x2200 mm	5Gc	V4	2,5 mm	Børstet	Natur	Innfarget grå mattlakk	Ask
106038	47735592	SAGA Exclusive Coral Ash	2,77	110,80	40	14x180x2200 mm	5Gs	V4 - 1.0	2,5 mm	Lett børstet	Family	Innfarget hvit mattlakk	Ask
106039	48405454	SAGA Exclusive Marble Ash	2,77	110,80	40	14x180x2200 mm	5Gs	V4	2,5 mm	Glatt	Family	Hvitpigmentert mattlakk	Ask
101410	48453818	SAGA Exclusive White Ash	2,81	112,48	40	15x189x1860 mm	Drop-down	V2 - 1.0	2,5 mm	Glatt	A B C	Hvit mattlakk	Ask
108200	49618724	SAGA Natural Gentle	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	V2	3,2 mm	Børstet	Various	Hvit mattlakk	Eik
108201	49618732	SAGA Natural Touch	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	V2	3,2 mm	Børstet	Various	Grå mattlakk	Eik
108202	49618743	SAGA Natural Tender	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	V2	3,2 mm	Børstet	Country	Hvit naturoljet	Eik
108203	49618758	SAGA Natural Harmony	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	V2	3,2 mm	Børstet	Family	Hvit naturoljet	Eik
108204	49618762	SAGA Natural Bliss	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	V2	3,2 mm	Børstet	Various	Naturoljet	Eik
108205	49618777	SAGA Natural Sense	3,18	127,20	40	14x207x2200 mm	5Gc	V2	3,2 mm	Børstet	Country	Brun naturoljet	Eik
101651	43457892	SAGA Wideplank Old White	3,43	113,26	33	15x260x2200 mm	Limes	V4 - 0.5	4,0 mm	Håndskr.	Super rustikk	Hvitpigmentert, oljet	Eik
101652	43457903	SAGA Wideplank Old Smoked White	3,43	113,26	33	15x260x2200 mm	Limes	V4 - 0.5	4,0 mm	Håndskr., røkt	Super rustikk	Hvitpigmentert, oljet	Eik

Sortering: For å se hva de ulike sorteringsklassene betyr, gå inn på våre nettsider sagaparkett.no



SAGA Parkett finner du hos ledende gulvforhandlere i Norge og Sverige

SAGA Parkett er utviklet av RBI Interiør AS for det skandinaviske markedet. Parketten fremstilles hos ledende parkettprodusenter og er tilpasset vårt strenge nordiske klima. Det er et mangfold av produkter og vårt sterke fokus på kvalitet, sikrer at SAGA Parkett vil være et gulv du vil glede deg over i mange år fremover. Vi tar vare på miljøet og vi benytter ingen eksotiske tresorter. For mer informasjon og forhandlerkart: sagaparkett.no