


SAGA

natural



natural feeling



2021/07/20

Gentle



SAGA Natural er ekte trevirke, bearbeidet på eiketreeets premisser for å bevare den sterke og vakre lenge. Hva er vel mer ekte enn det naturen skaper selv, unike samspill og kombinasjoner i farger og strukturer.

I SAGA Natural finner du både naturlige og innfargede overflater. Noen er oljet og noen er lakkert, alt etter som hvilke uttrykk man vil skape. I tillegg er gulvbordene bredere enn vanlig, med sin 207 mm bredde gir det gulvet et flott, massivt og klassisk utseende.

*Bruk tid til å finne ditt gulv
- det skal passe til deg og til ditt rom.*

sagaparkett.no



En prydd for interiøret både nå og i fremtiden

Gulvene i SAGA Natural kolleksjonen er utviklet av den internasjonale arkitekten Patrycja Zaczynska. Patrycja er grunnlegger av det internasjonale arkitektkontoret ADP ARCH LTD (New York, London, Moskva, Monte Carlo) som har spesialisert seg på high-end interiørdesign. Hun har blant annet jobbet med eksklusive Balenciaga og Bottega Veneta (Gucci Group). Patrycja Zaczynska er også vert for et TV-program om luksusboliger.

Gulvets skjønnhet avhenger av kvaliteten på råvarene og presisjon i gjennomføringen av produksjonen. Hver av disse gulvene reflekterer de siste trendene innen interiørdesign og industridesign. Gulvene i Natural kolleksjonen er en kreativ blanding av stort format, duse farger og naturlig skjønnhet. Overflaten på gulvene er i vakkert oljet eik eller mattlakk, bordene er bredere enn standard bredde med sine 207 mm. Bordene har en tydelig v-fuge på langsiden. Fargene gjenspeiler myke jordfarger og naturlig tre, strukturen fremheves av naturolje eller mattlakk.

Gulvet skal ikke konkurrere med interiøret, men bidra til å fremheve stilen. Gulvbordenes uvanlig bredde understrekes med tydelig v-fuge på langsiden. SAGA Naturals varme og naturlige overflate toner ned rommets innredning til en harmonisk helhet.

Patrycja Zaczynska

Arkitekten som bidro til å utvikle kolleksjonen



“Den beste design er gjenkjennelig med det sparsomme designet og de raffinerte detaljene - det betyr at det vil være en prydding for interiøret både nå og i fremtiden.”



Kolleksjonen er designet for alle som vet hvor viktig detalj er, at mindre er mer for å skape et eksklusivt interiør.

SAGA Natural

Gentle

108200
SAGA Natural **Gentle**

Eik
1-stav
Børstet
V-fuge på langsidene
Hvit mattlakk
Mål: 14x207x2200 mm
Klikksystem: 5Gc



SAGA Natural

Touch

108201
SAGA Natural **Touch**

Eik
1-stav
Børstet
V-fuge på langsidene
Grå mattlakk
Mål: 14x207x2200 mm
Klikksystem: 5Gc





Touch - 207

SAGA Natural

Tender

108202
SAGA Natural **Tender**

Eik
1-stav
Børstet
V-fuge på langsiden
Hvit naturolje
Mål: 14x207x2200 mm
Klikksystem: 5Gc



SAGA Natural

Harmony

108203
SAGA Natural **Harmony**

Eik
1-stav
Børstet
V-fuge på langsiden
Hvit naturolje
Mål: 14x207x2200 mm
Klikksystem: 5Gc





Tender - 207

Bliss

108204
SAGA Natural **Bliss**

Eik
1-stav
Børstet
V-fuge på langsidene
Naturolje
Mål: 14x207x2200 mm
Klikksystem: 5Gc



Sense

108205
SAGA Natural **Sense**

Eik
1-stav
Børstet
V-fuge på langsidene
Brun naturolje
Mål: 14x207x2200 mm
Klikksystem: 5Gc





Bliss - 207

Lett å legge

SAGA Natural leveres med 5Gc klikk - et av markedets desidert enkleste klikksystem. Den spesielle fjærpatenten sørger for en stabil og sterk sammenføring i kortendene, dette gjør også at gulvet holder seg stabilt og pent i mange år fremover.

Klikksystemet er svært enkelt, og gir rask legging. Sammenlignet med andre klikksystemer sparer man også mye tid ved å velge parkett med 5Gc klikk.



Arkitektoniske trender - hele veggen eller bare som en detalj

Naturlige materialer, hovedsakelig tre, er fortsatt meget aktuelt i henhold til arkitektoniske trender. På den ene siden er vi på jakt etter nye måter å utnytte tre på - og på den annen side, går vi tilbake til de mer tradisjonelle løsninger men på en ny måte.

Ja til gulvvarme

Takket være SAGA Natural parkett sitt design med kryssede lag, ledes varmen lettere bort slik at gulvet fint kan monteres på varmekabler og vannbåren gulvvarme.

Legging

Gulvet kan legges på to måter - som et flytende gulv eller limt til undergulvet.

Før du installerer SAGA Natural parkett over et gulvvarme system er det nødvendig å skrive en rapport som bekrefter at undergulvet er blitt varmet opp i 30 dager. Man bør følge monteringsanvisningen nøyaktig. Varmesystemets effekt kan ikke være høyere enn 60 W / m².

Etter legging

Gulvet må ikke utsettes for plutselige endringer i temperatur. Når gulvet er montert bør man sette varmesystemet på 21°C i minst to dager. Senere kan man øke temperaturen sakte med 1-2 °C hver dag til du kommer til optimal temperatur.

Temperaturen på gulvflaten må ikke overstige 27 °C noen steder. Husk at temperaturen under gulvtepper vil være betydelig høyere enn ellers i rommet. Den ideelle relativ luftfuktighet (RH) i rommet er 45-60 % ved ca. 20°C. Det anbefales å holde fuktigheten innenfor dette området i løpet av året. RF må ikke gå under 30 %.



Gentle

SAGA Natural - 207 mm

Vedlikehold

Normalt vedlikehold

Den mest vesentlige faktoren for tilsmussing og slitasje av et tregulv er skitt som kommer utenfra, som sand, vann og salt. Bruk derfor, ved behov, matter ved inngangspartiet.

Vi anbefaler også å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Sølles det f.eks. veske, mat eller drikkevarer, fjernes dette omgående. Når sølet er fjernet, ettertørkes gulvet med en godt oppvridd klut.

Årlig vedlikehold av oljet gulv

Det er viktig å pleie gulvets overflate regelmessig. På steder med stor slitasje påføres vedlikeholdsolje oftere, gjerne med spray. Oljen danner en beskyttende hinne på gulvet. Denne regelmessige pleien er viktig for at gulvet skal beholde sin flotte overflate.

Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, avhengig av bruk og slitasje, forslagsvis 1 gang i året i private hjem og 3-5 ganger i året i bruksområder som kontor osv. etter behov. Er det ikke foretatt regelmessig pleie og vedlikehold, og gulvet har blitt slitt og misfarget kan gulvet slipes, og ny oljebehandling foretas.

Kjekt å vite

V-fuge

V-fuge eller fas er en 1.0 mm dyp linje mellom bordene. Dette er med på å markere bordet og gjøre det enda røffere og mer naturlig. SAGA Natural leveres med v-fuge på begge langsidene.

Innfarget / beiset

Innfarging er en beis som ligger på toppsjiktet. Parketten får en ny farge og inntrykket av struktur/mønster endres. Innfarging er ofte med mørke farger og erstatter eksotiske mørke tresorter. Slipes gulvet kommer tresortens naturlige farge tilbake.

Børstet

Den børstede overflaten gir treverket en flott og rustikk overflate. Et børstet gulv er enten oljet eller mattlakkert for å beholde det rustikke preget.





Sense

SAGA Natural - 207 mm

SAGA

natural



SAGA Parkett finner du hos ledende gulvforhandlere i Norge og Sverige. SAGA Parkett er utviklet av RBI Interiør AS for det skandinaviske markedet. Parketten fremstilles hos ledende produsenter og er tilpasset vårt strenge nordiske klima. Det er et mangfold av produkter og vårt sterke fokus på kvalitet, sikrer at SAGA Parkett vil være et gulv du kan glede deg over i mange år fremover. Vi tar vare på miljøet og vi benytter ingen eksotiske tresorter. For mer informasjon og forhandlerkart se sagaparkett.no