



KRONOTEX

SORTIMENT 2018



Kronotex - en bærekraftig produsent

En av de største oppgavene menneskeheten står ovenfor er å beskytte miljøet på best mulig måte, og den beste måten å mestre disse store utfordringene på er å jobbe sammen mot et felles mål. Derfor sier Kronotex "Sammen er vi sterke!" - Dette slagordet gjelder også for å oppnå de bærekraftige målene de har satt seg. Hver og en av de involverte i produksjonen er instruert og utdannet for å heve nivået på miljøbevissthet i hele Kronotex teamet. Fokus for Kronotex sin miljøstyring er nedskrevet og definert i selskapets mål om miljøeffektivitet.

Kronotex forpliktet seg til å ha full åpenhet om sine produkter med livsløpsanalyser og miljøproduktdata, slik at du enkelt kan sammenligne livssyklusanalyser og miljødeklarasjoner med andre tilsvarende produkter. Kronotex har et økologisk og balansert trebasert produkt i deres miljøprodukterklæringer Environmental Product Declaration (EPD). EPD blir utdelt av Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU). Standarden er utviklet på grunnlag av internasjonalt gyldige ISO-standarder i nært samarbeid med bygnings- og miljømyndighetene i Tyskland.

Kronotex bruker sitt forvaltningsprogram, og bedriftens mål er å fokusere på miljø og effektivitet. Hvert produkt blir nøye kontrollert i alle ledd før det forlater fabrikk. Det starter med bruk av sertifiserte råvarer fra bærekraftig skogbruk, deretter fortsetter det med en strengt overvåket produksjon, til produktene blir pakket og forlater fabrikk i Tyskland.

Kronotex har klare definerte mål: De vil at de fremtidige generasjoner også skal kunne leve godt på vår unike blå planet. Derfor fortsetter de å utvikle bærekraftige tre-materialer som er bra for oss og for miljøet. Kronotex utarbeider EPD'er slik at de miljømessige fordelene er direkte sammenlignbare på alle Kronotex laminatgulv. Ønsker du mer informasjon gå inn på kronotex.no.



Environmental Product Declaration (EPD) er en internasjonalt anerkjent og akseptert miljømerke (Typ III) ihht. ISO 14025.

Made in
Germany



KRONOTEX

PRODUKTOVERSIKT

Innhold	side
Design Studio	6
Konstruksjon	8
Egenskaper	10
Struktur og overflater	11
MAMMUT PLUS	12
MAMMUT	16
ROBUSTO	22
PENTHOUSE	28
EXQUISIT PLUS	32
EXQUISIT	36
DYNAMIC	40
MEGA PLUS	46
Tilbehør	50
Verdt å vite	52

MAMMUT plus



BRUKSKLASSE 33 **AC 5**

MÅL 1845 x 244 x 10 mm

PAKKE 4 Bord | 1,801 m²

PALL 42 Pakker | 75,60 m²



side 12

MAMMUT



BRUKSKLASSE 33 **AC 5**

MÅL 1845 x 188 x 12 mm

PAKKE 4 Bord | 1,387 m²

PALL 56 Pakker | 77,672 m²



side 16

ROBUSTO

MÅL 1375 x 188 x 12 mm

PAKKE 5 Bord | 1,293 m²

PALL 56 Pakker | 72,380 m²

12
mm



BRUKSKLASSE 33 **AC 5**

side 22

PENTHOUSE

MÅL 10 x 244 x 1375 mm

PAKKE 6 Bord | 2,02 m²

PALL 42 Pakker | 84,84 m²

10
mm



BRUKSKLASSE 33 **AC 5**

side 28

EXQUISIT^{plus}

MÅL 1380 x 244 x 8 mm

PAKKE 8 Bord | 2,694 m²

PALL 42 Pakker | 113,138 m²

8
mm



BRUKSKLASSE 32 **AC 4**

side 32

EXQUISIT

MÅL 1380 x 193 x 8 mm

PAKKE 8 Bord | 2,131 m²

PALL 56 Pakker | 119,36 m²

8
mm



BRUKSKLASSE 32 **AC 4**

side 36

DYNAMIC

MÅL 1380 x 193 x 8 mm

PAKKE 8 Bord | 2,131 m²

PALL 56 Pakker | 119,336 m²

8
mm



BRUKSKLASSE 32 **AC 4**

side 40

MEGA^{plus}

MÅL 1380 x 326 x 8 mm

PAKKE 5 Bord | 2,249 m²

PALL 45 Pakker | 101,223 m²

8
mm



BRUKSKLASSE 32 **AC 4**

side 46



DESIGN STUDIO

KRONOTEX.NO

kronotex.no






Hvordan velge riktig gulv til din bolig?

Kronotex har et bredt utvalg av laminatgulv i flotte design, tidsriktige farger og ulike overflater.


Bruk vår laminatvelger for å finne frem til akkurat det gulvet du ønsker deg. Alle våre design har store gode bilder som gir deg et godt inntrykk av innfarging, overflate og spill i gulvet. Velg deg et rom, og kombinér med den utvalgte laminater og et stort utvalg av farger på vegg. På denne måten kan du se de ulike laminatdekorene i et rom med ulike fargekombinasjoner og interiør før du bestemmer deg.

På kronotex.no finner du også nyttig informasjon om hva du bør tenke på ved valg av nytt gulv, samt informasjon om legging og vedlikehold.



KONSTRUKSJON



KRONOTEX laminatgulv består av fire lag med stabilt materiale. Det sikrer en ekstra lang varighet og unik kvalitet på gulvene.




- A. Det øverste laget har en spesielt motstandsdyktig og slitesterk overflate. Det beskyttende laget er presset sammen med en dekorativ film som gir gulvet sin unike dekor.
- B. En HDF sponplate med ekstremt høy høytetthet gjør gulvet meget solid (HDF, E1).
- C. Under HDF kjernen finnes en fuktighetsbeskyttende stabiliseringsfilm som sikrer og bevarer den strukturelle stabiliteten på Kronotexgulvene.

Klikksystemet



Det er enkelt å installere et Kronotex gulv: en fingertupp er nok for å montere gulvbordene sammen. Ta bordene ut, legg, klikk og ferdig. Ingen anstrengelser - hammer og slagkloss kan bli i verktøykassen.



Langsiden



Kortsiden



- Enklere å installere
- Opp til 50% raskere installasjonstid
- Ingen hammer eller slagkloss nødvendig
- Sikker og stabil
- Du kan gå på gulvet med en gang det er lagt

 **KRONOTEX**



EGENSKAPER



Kronotexgulv krever lite vedlikehold og er slitesterkt



Kronotexgulv er motstandsdyktig mot flammer



Kronotexgulv er motstandsdyktig mot svimerker fra sigaretter



Kronotexgulv bleker ikke og holder glansen over flere år



Kronotexgulv er motstandsdyktig mot tunge gjenstander og slag.



Kronotex gulv er motstandsdyktig mot slitasje



Kronotexgulv er produsert av naturlig og bærekraftig råmateriale.



Kronotexgulv er komfortabelt for føttene



Kronotexgulv er velegnet for installasjon på gulvvarme



Kronotexgulv er motstandsdyktig mot flekker

Individuelle egenskaper



Bordene har en 45°slipt kant. Når de monteres sammen formes en v-fuge som gir gulvet en naturlig tregulvkaraktér.








Antistatisk



STRUKTUR OG OVERFLATER


Struktur




Overflater



1-STAV



2-STAV



3-STAV



NATURSTEINFORMAT

MAMMUT plus

KRONOTEX.NO





MACRO OAK LIGHT GREY D 3670



PLUS

MACRO OAK LIGHT D 4752
1-STAV | ER | V4 | 161170 | 51247662



PLUS

MACRO OAK WHITE D 4793
1-STAV | ER | V4 | 161172 | 51247658



MAMMUT plus

BRUKSKLASSE 33 | AC5

MÅL 1845 x 244 x 10 mm

PAKKE 4 Bord | 1,8 m²

PALL 42 Pakker | 75,60 m²

Det beste - og enda litt til. Den nye Mammut Plus serien fra Kronotex er basert på førsteklasses egenskaper, med ekstra bredde på plankene. Designene er preget av sine edle og autentisk naturlige tre utseende, og vil tilføre ditt hjem en komfortabel og eksklusiv karakter. I kombinasjon med høy kvalitet og dens universelle anvendbarhet innehar Mammut Plus den høyeste standard. Dette er gulvet du garantert vil bli fornøyd med.



MAMMUT

KRONOTEX.NO



MACRO OAK LIGHT D4752



CAPITAL OAK LIGHT D 2800



EVEREST OAK WHITE D3179
1-STAV | ER | V4 | 161163 | 46264835



CAPITAL OAK LIGHT D2800
1-STAV | CP | V4 | 161158 | 43855764



MACRO OAK WHITE D4793
1-STAV | ER | V4 | 161166 | 50830337



MACRO OAK LIGHT GREY D3670
1-STAV | ER | V4 | 184069 | 51971375



HIGHLAND OAK SILVER D4797
1-STAV | ER | V4 | 161169 | 50830318

MAMMUT


BRUKSKLASSE 33 | AC5

MÅL 1845 x 188 x 12 mm

PAKKE 4 Bord | 1,387 m²

PALL 56 Pakker | 77,627 m²

Hvis du stiller høye krav til estetikk, kvalitet og slitestyrke, er det kun et gulv for deg; Mammut. Mammut kombinerer det beste fra Robusto, Dynamic og Exquisit, og er det ypperste innen laminatgulv. Fantastiske overflater med høy motstand mot påkjenninger. Dekorene er elegante med en herskapelig karakter og et utseende som gir følelsen av naturlig tregulv.





MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728



MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728
1-STAV | ER | V4 | 184066 | 53465243



MOUNTAIN OAK GREY D 4727
1-STAV | ER | V4 | 184067 | 53465232



MACRO OAK BEIGE D 3669
1-STAV | ER | V4 | 184070 | 51971360



MACRO OAK LIGHT D 4752
1-STAV | ER | V4 | 161164 | 50830432



EVEREST OAK BEIGE D 3081
1-STAV | ER | V4 | 161161 | 45206885



MOUNTAIN OAK NATURE D 4725
1-STAV | ER | V4 | 184068 | 53465224



MACRO OAK GREY D 4792
1-STAV | ER | V4 | 161165 | 50830322

BRUKSKLASSE 33 | AC5

MAMMUT

MÅL 1845 x 188 x 12 mm

PAKKE 4 Bord | 1,387 m²

PALL 56 Pakker | 77,627 m²



ROBUSTO

KRONOTEX.NO



PETTERSSON OAK BEIGE D4763



RUSTIC OAK D4731



PHALSBURG OAK D3073
1-STAV | MX | V4 | 161636 | 45207014



AMERICO LIGHT D4705
1-STAV | ML | V4 | 185000 | 54126240



RIP OAK D3075
1-STAV | MX | V4 | 161637 | 45207033



RUSTIC OAK D4731
1-STAV | AF | V4 | 185001 | 54126554



MILKY PINE WHITE D4735
1-STAV | ML | V4 | 186001 | 54126565

ROBUSTO

BRUKSKLASSE 33 | AC5

MÅL 1375 x 188 x 12 mm

PAKKE 5 Bord | 1,293 m²

PALL 56 Pakker | 72,380 m²

Stilig, massivt og motstandsdyktig. Robusto lever opp til navnet sitt og tåler stort sett alt det utsettes for - også i offentlige miljøer. G5 Express click systemet gjør gulvet enkelt å legge og er designet for å motstå stor belastning. Trendy Vintage dekorer med dyp struktur.





FANTASY WOOD D4779



PETTERSSON OAK BEIGE D 4763
1-STAV | ER | V4 | 161640 | 50830443



CHESTNUT SAUVIGNON D 4713
1-STAV | ER | V4 | 186002 | 54126546



TIMELESS OAK GREY D 3571
1-STAV | ER | V4 | 161639 | 47673496



FANTASY WOOD D 4779
1-STAV | UL | V4 | 161641 | 50830292



RIP OAK WHITE D 3181
1-STAV | MX | V4 | 161638 | 46248326

ROBUSTO

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 1375 x 188 x 12 mm

PAKKE 5 Bord | 1,293 m²

PALL 56 Pakker | 72,380 m²

Stilig, massivt og motstandsdyktig. Robusto lever opp til navnet sitt og tåler stort sett alt det utsettes for - også i offentlige miljøer. G5 Express click systemet gjør gulvet enkelt å legge og er designet for å motstå stor belastning. Trendy Vintage dekorer med dyp struktur.



PENTHOUSE

KRONOTEX.NO



OAK NATURE D 1016



OAK WHITE D1018



OAK WHITE D 1018
1-STAV | NR | V4 | 185005 |



OAK TITAN D 1017
1-STAV | NR | V4 | 185004 |



OAK NATURE D 1016
1-STAV | NR | V4 | 186004 |

PENTHOUSE

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 1380 x 244 x 10 mm

PAKKE 6 Bord | 2,02 m²

PALL 42 Pakker | 84,84 m²

Den nye Penthouse serien fra Kronotex er basert på førsteklasses egenskaper, ekstra flott design, med en matt og naturtro overflate. Ønsker du å ha et slitesterkt gulv med eksklusiv karakter er Penthouse et ypperlig valg. Penthouse er ideell for både private hjem og kommersielle miljøer med høye krav til slitestyrke, det være seg hotell lobbyer, konferanserom mm.



EXQUISIT plus

KRONOTEX.NO





PETTERSSON OAK DARK D4766

PLUS



CHESTNUT PINOT D 4716
1-STAV | ER | V4 | 185003 | 54126535

PLUS



BRISTOL GREY D 4799
1-STAV | ER | V4 | 186000 | 54126236

PLUS



HARBOUR OAK GREY D 3572
1-STAV | ER | V4 | 159998 | 47673413

PLUS



MONTMELO EIK CREME D 3660
1-STAV | ER | V4 | 184077 | 52105616

PLUS



PETTERSSON OAK DARK D 4766
1-STAV | ER | V4 | 160009 | 50830220

EXQUISIT plus

BRUKSKLASSE 32 | AC4

MÅL 1380 x 244 x 8 mm

PAKKE 8 Bord | 2,694 m²

PALL 42 Pakker | 113,138 m²

Dette gulvet har ekstra brede bord. Med sin fantastiske overflate som gjør Exquisit Plus like behagelig å gå på som heltre. Den pregede matte overflaten gir gulvet en vakker struktur som skaper en varm og naturlig atmosfære i rommet.



EXQUISIT

KRONOTEX.NO







WAVELESS OAK WHITE D 2873
1-STAV | ER | V4 | 159995 | 45206942



ATLAS OAK WHITE D 3223
1-STAV | ER | V4 | 159996 | 47673394



PETTERSSON OAK GREY D 4765
1-STAV | ER | V4 | 160008 | 50830273



MILKY PINE GREY D 4707
1-STAV | ER | V4 | 185002 | 54126221

EXQUISIT

BRUKSKLASSE 32 | AC4

MÅL 1380 x 193 x 8 mm

PAKKE 8 Bord | 2,131 m²

PALL 56 Pakker | 119,336 m²

Dette gulvet er like edelt og naturlig som tre. Det er perfekt i seg selv, utstråler varme og komfort, og er like behagelig å gå på som heltre. Den pregde matte overflaten gir Exquisit en autentisk struktur og skaper en varm og naturlig atmosfære.



DYNAMIC

KRONOTEX.NO





NEVADA PINE D 4127



ASH STOCKHOLM D 3007
2-STAV | MX | 159739 | 44120122



CLOUD OAK D 3066
3-STAV | MO | 159740 | 45206821



NEVADA PINE D 4127
1-STAV | MX | 159742 | 46248296



BARROW OAK D 4781
1-STAV | AF | 159745 | 50830386



BOUGH PINE D 4163
1-STAV | MX | 159743 | 46264820

DYNAMIC

BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 1380 x 193 x 8 mm

PAKKE 8 Bord | 2,131 m²

PALL 56 Pakker | 119,336 m²

Et gulv hvor du kan vise frem personligheten din. Med et mangfold av dekorer som vil passe et hvert miljø. Solid, lett å legge og med en perfekt sammenføyning. Egner seg for alle typer bruk i hjemmet, og har gang på gang vist sin holdbarhet i kommersielle miljøer med moderat bruk. Her finner du garantert en dekor du vil like.





CALLISTO D4771



OAK ACHAT D 2304
3-STAV | MO | 159738 | 41973101



CALLISTO D 4771
1-STAV | AF | 184080 | 50830375



ARLES OAK D 4702



ARLES OAK D 4702
2-STAV | AF | 185006 | 54126217

BRUKSKLASSE 32 | AC 4

DYNAMIC

MÅL 1380 x 193 x 8 mm

PAKKE 8 Bord | 2,131 m²

PALL 56 Pakker | 119,336 m²



MEGA plus

KRONOTEX.NO



HIMALAYA D 3079



HIMALAYA D 3079



HIMALAYA D 3079
NATURSTEIN XL | ST | V4 | 184076 | 52105597



CONCRETE D 4739
NATURSTEIN XL | ST | V4 |



MEGA^{plus}

BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 1380 x 326 x 8 mm

PAKKE 5 Bord | 2,249 m²

PALL 45 Pakker | 101,223 m²

Dette er flisgulvet med kortest installeringstid. Overflaten er iøynefallende med tradisjonelle steinmønstre i to populære dekor. Med sin spesielle størrelse og utseende som skiller seg ut, er Mega Plus gulvet for de effektive. Et gulv med unike egenskaper som egner seg i alle rom.



LISTER

Krono Fotlist i matchende
dekorer. Mål: 19x58x2400 mm

Krono Fotlist, 19x58x2400 mm

		Vere nr.	Nobb nr.
2800	Capital Oak light	118369	44499840
3081	Oak Beige	118380	45480918
3179	Everest Oak White	118382	46343825
3669	Macro Oak Beige	167308	52436281
3670	Macro Oak Light Grey	167309	52436300
4752	Macro Oak Light	500244	51416362
4791	Macro Oak Brown	164979	51255714
4792	Macro Oak Grey	157704	51471295
4793	Macro Oak White	500245	51416377
4796	Highland Oak Titan	163072	51434895
4797	Highland Oak Silver	500246	51416381
4798	Highland Black Oak	167329	52989334
4725	Mountain Oak Nature	500958	53902361
4727	Mountain Oak Grey	500959	53902376
4728	Mountain Oak Beige	500960	53902380
3572	Harbour Oak Grey	499293	49516282
4763	Pettersson Oak Beige	159404	51471333
4781	Barrow Oak	167307	51532225

Klips til Fotlist esker á 30 stk 125027 48242418

Annet tilbehør

Laminat Avstandsklosser 306257 26066977

TILBEHØR

KRONOTEX.NO

VIKTIG MED UNDERLAG

Under laminat skal undergulvet minimum tilfredsstille klasse PB, dvs maks høydeforskjell over en målelengde på 2 m er 3 mm. Dette er for at laminatgulvet skal ha støtte overalt for å unngå svikt/knirk. Endeskjøter er spesielt utsatt hvis de ikke har et plant underlag. Oppå undergulvet skal man alltid legge et underlag. Her finnes det flere alternativer å velge mellom.

Mange bruker mye tid på å velge gulv, men glemmer ofte at underlaget til gulvet også er svært viktig for at man skal få et godt resultat. Hovedoppgaven til underlaget er å gi parketten eller laminaten et glidesjikt som det kan krympe og svelle fritt på, men i tillegg er det flere funksjoner som er viktig å tenke gjennom.

Støyreduksjon

Støyreduksjon er lyden som går gjennom gulvkonstruksjonen til rommet under.

Trinnlydsdemping

Trinnlydsdemping er reduksjon av lyden av trinnene en person lager i samme rommet som han/hun oppholder seg i.

Varmemotstand

Hvis du har gulvvarme eller skal legge gulvet i en kald kjeller er det viktig å tenke på isoleringsevnen til underlaget. Med gulvvarme ønsker du at varmen skal gå lettest gjennom underlaget og varme opp

rommet, da velger du et underlag med lav varmemotstand slik som Thermo.

Hvis du isteden ønsker å isolere for kulde underifra, skal du velge et underlag som har høy varmemotstand.

Fuktsperre

Det er svært viktig at det ikke tilføres fukt i laminatgulvet fra undergulvet, og hvis du er usikker bør du alltid bruke fuktsperre. Generelt skal man alltid bruke fuktsperre på betong- og gulvkonstruksjoner mot bakken.

Du må også bruke fuktsperre hvis du har gulvvarme. 0,2 mm plast er godt nok som fuktsperre. Husk at skjøter må teipes og legges med minimum 20 cm overlapp. I tillegg skal plasten trekkes litt opp langs veggene og klemmes bak fotlistene til slutt.

Flere av UltraPro underlagene har integrert fuktsperre.



Noen av de anbefalte underlagene til laminat

UltraPro, 15 m² pr rull

331765	53566145	UltraPro Easy Protect 2 mm
332142	53566172	UltraPro Easy Protect 2 mm, med fuktsperre
332131	53566236	UltraPro Sound Protect Ultra 2 mm
332143	53566255	UltraPro Sound Protect Ultra 2 mm, med fuktsperre
331830	53566433	UltraPro Thermo Protect 5 mm, med fuktsperre

A low-angle photograph of an office interior. In the foreground, the chrome bases and casters of several office chairs are visible on a light-colored wooden floor. In the background, there are several potted plants, including ferns and a tall palm-like plant, against a white wall. The lighting is bright and even.

VERDT Å VITE

KRONOTEX.NO

TEKNISK INFORMASJON

Undergulvet er viktig

Når du har bestemt deg for et laminatgulv, når kvalitet og utseende er en perfekt match, da må du sjekke hvilke krav som stilles for en perfekt installasjon. Det er veldig viktig med et egnet undergulv som:

- OSB
- Gammelt gulv som tre, PVC, tørr keramikk, linoleum
- Betong (max rest fuktighet: 2.0 CM %)
- Anhydritt sement og anhydritt flytende sementlag (max rest fuktighet: 0.3 CM %)
- Magnesium lag (max restfuktighet: 3.0 CM %)

Våtrom, damprom, badstuer, tepper og xylolith er ikke egnede undergulv. Undergulvet må være rent, tørt, plant og godt festet. Mindre ujevnheter kan kompenseres med en underlagsmatte - hvis det overstiger 3 mm/2 m - må det slipes ned eller rettes med avrettningsmasse.

La en spesialist på undergulv gi deg en restfuktighetsrapport.

Gulvvarme - ikke noe problem

Kronotex laminatgulv kan installeres over gulvvarme og hjelper deg å spare på oppvarmingskostnader.

- Vær sikker på å varme opp mineral/betongunderlag før gulvet installeres for å eliminere restfuktighet.
- La en gulvvarmeekspert i ditt område gi deg en varme-rapport
- Forsikre deg om at overflatetemperaturen på gulvet er minst 15°C under installasjon.
- For fukt beskyttelse og dampsperre, bruk PE film (0,2 mm) underlag. For lydisolasjon kan du bruke et underlag spesielt beregnet for å dempe lyd.
- Ved begynnelsen av hver varmeperiode, når du først skrur på gulvvarmen, så hev temperaturen gradvis 5°C hver dag til du når den ønskede temperaturen. Gulvets overflatetemperatur bør ikke overstige 26°C.

Rengjøring og vedlikehold

Kronotex laminatgulv er ikke bare hygienisk, men også veldig enkelt å vedlikeholde.

- Tørk over det tørre gulvet med en myk kost eller bruk en støvsuger.
- Flekker og skitt tørkes bort med en lett fuktig klut, følg treets lengderetning
- Ved vanskelige flekker bruk et vaskemiddel spesielt beregnet på laminatgulv.
- Bruk filtknotter under møbler og myke gummi hjul på stoler.
- Bruk dørmatter ved inngangsdører.
- Mindre skader på gulvet kan enkelt repareres med Kronotex repair kit.
- Ved større skader så rådfør deg med en spesialist.



GARANTI

Garantibestemmelser

Kronotex laminatgulv skal kontrolleres for defekter før og under montering. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for gulv som har synlige defekter når det legges. Kronotex laminatgulv skal legges i overensstemmelse med leggeanvisning, i et tørt rom, og i henhold til gulvets bruksklasse. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for laminatgulv som monteres i rom med høy fuktighet. Slitte områder på laminatgulv fra Kronotex må være godt synlige og ha en størrelse på minst 1 cm². Overflaten med mønsteret må være slitt helt ned. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for slitasje langs kanten av bordene eller for uvanlig eller uvettig bruk, og ikke for skader som oppstår som følge av mekaniske påkjenninger.

Garantiens gyldighet avhenger av at Kronotexgulvet rengjøres jevnlig og vedlikeholdes slik det er beskrevet i instruksene for behandling av gulvet. Krav som skal dekkes av garantien må fremlegges innen 30 dager etter at skaden er konstatert. Original kvittering fra forhandler skal være vedlagt. Kronotex forbeholder seg retten til å inspisere det aktuelle gulvet i forbindelse med at et krav behandles.

Vår garanti

Kronotex vil erstatte det skadde elementet med et nytt i de tilfeller som omfattes av garantien. Dersom gulvet det gjelder er tatt ut av produksjon, kan kjøperen få en erstatning til tilsvarende verdi fra Kronotex nåværende produktutvalg. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for øvrige skader, slik som skader som måtte oppstå i forbindelse med montering eller fjerning, eller for dekning av transportutgifter for skadde Kronotex laminatgulv.



Made in
Germany





Kronotex er en av verdens største laminatprodusenter og er en del av SwissKrono. Fra starten i 1993 og frem til i dag har Kronotex stått for innovative og spennende produkter innen laminatgulv. Mange av dem helt unike i bransjen. En jevn strøm av nyheter og et ønske om alltid å forbedre både design og brukervennlighet, har gjort Kronotex laminatgulv til mange forbrukeres favoritt. Vi er sikre på at også du vil finne ditt drømmegulv i Kronotex kolleksjonen.