

ASPECTA KLIKKVINY ET ENKELT VALG



ASPECTA®

A NEW DIMENSION IN FLOORING

KLIKKVINY FRA ASPECTA


Vi er stolt over å representere Aspecta i Norge og introduserer innovative produkter som takket være sine egenskaper er egnet for veldig mange bruksområder. Enten du skal bygge nytt eller pusse opp er klikkviny fra Aspecta et meget godt gulvvalg for ditt hjem. Takket være fleksibiliteten til klikkviny trenger du ikke å velge ulike gulv i huset i forhold til hvilke bruk rommet skal ha.

Gulvene har en høy slitastyrke og egner seg også godt der det er stor trafikk, som for eksempel kontor og butikk. Aspecta gulvene vil lett oppfylle alle dine krav til et godt gulv med sitt store bruksområde, spesielle konstruksjon, naturtroe overflaten, motstand mot smuss, minimalt med vedlikehold, og ikke minst like fint år etter år - selv ved hardt bruk.

FLERSJIKTSGULV AV HØY KVALITET

Flersjiktssoppbygging bidrar til at gulvet blir ekstremt robust og stabil. Samtidig er gulvet bemerkelsesverdig lett og kompakt, og i kombinasjon med DROBLOCK 100™-systemet får du et gulv som er lett å håndtere, og enkelt å installere.

Takket være den unike konstruksjonen påvirker ikke fuktighet gulvet og et ideelt valg for kjøkken, barnerom, gang, vaskerom og vinterhager.



Featuring  ISOCORE Technology®

Flersjiktssoppbygging gjør gulvet meget stabilt og kan med letthet legges av alle.

DROBLOCK 100

- 1 **KERAMISK TOPPSJIKT**
Et UV-herdet toppsjikt med mikroskopiske keramiske partikler gir en overlegen motstand mot slitasje, smuss og behov for vedlikehold.
- 2 **0,55 MM GJENNOMSIKTIG VINYLLAG**
Et 0,55 mm gjennomsiktig vinyllag gir beskyttelse mot smuss, vann og slitasje, selv i krevende omgivelser.
- 3 **DEKORFILM**
En autentisk dekorfilm av meget høy kvalitet gir gulvet et like levende og flott utseende som naturlig tre.
- 4 **2 MM TOPPLAG AV SOLID VINYL**
Flere lag med fast høykvalitetsvinyl forbedrer holdbarhet og gir et utmerket innrykk av kvalitet.
- 5 **ISOCORE TECHNOLOGY®**
En 4 mm høyt utviklet strukturell lukket celle av vinyl i kjernen gjør gulvet 100 % vanntett, ekstra sterkt, meget stabilt og en lav vekt.
- 6 **DROBLOCK 100™**
Det unike klikksystemet DROBLOCK 100™ gir en rask og enkel installasjon, og sikrer sterk skjøter som holder år etter år.
- 7 **LYDDEMPENDE UNDERLAG**
Et 2 mm integrert underlag minimerer både trinnlyden i rommet og støy til etasjen under. Underlaget er støtabsorberende, gir varme og komfort under føttene. Skjuler også mindre undergulvfeil.

SLITESTERK **KLIKKVINYL**
MED HØY GANGKOMFORT
OG LANG LEVETID

ELEMENTAL ISOCORE 8 MM

ELEMENTAL Isocore - den neste generasjonen av gulv. Kombinert med et naturtro utseende av ekte tre og den nyeste teknologien innen klikkvinyl gjør disse gulvene til noe helt unikt. Takket være flersjiktoppbygningen er Aspecta klikkvinyl meget formstabil og kan legges sammenhengende på store areal uten fare for oppsprekking eller deformasjon av gulvet.

Vinyloverflaten kombinert med integrert underlag gir et gulv som både er behagelig å gå på og som demper lyd både i rommet og mellom etasjene. Solid konstruksjon med 0,55 mm slitesjikt gjør gulvet anvendelig både i hjemmet og i offentlig rom. Kjernematerialet i vinylkonstruksjonen har et midtsjikt med en 4 mm hard kerne basert på den nyskapende ISOCORE Technology®. Et 2 mm tykt LVT topplag brukes over denne kjernen, mens det 2 mm tykke underlaget med PE-støtte bidrar til å utjevne evt. mindre ujevnheter i undergulvet og gir en lydisolasjon på opptil 18 dB.

- Enkel og rask installasjon med DROBLOCK 100™-systemet
- En helmatt overflate med autentisk tredekor og struktur
- Egnet på gulvvarme opp til 27° og i isolerte vinterhager
- Tåler direkte sollys og overflatetemperatur opptil 70°C
- Kan legges opptil 1000 m² flytende
- Fuktighet påvirker ikke gulvet
- Høy stabilitet
- Høy lydisolasjon (18 dB)
- Utjevner mindre ujevnheter i undergulvet
- Kan legges på gamle plane belegg; PVC, linoleum, kork ol.
- 15 års garanti i private hjem

ELEMENTAL ISOCORE 8 MM

Leggemetode	Legges flytende
Slitasjesjikt	0,55 mm
Dimensjon	8 x 220 x 1510 mm
Pr pakke / Pr pall	2,66 m ² / 138,32 m ² 52 pk

GOTHAM OAK ECRU

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501089

Nobb nummer: 55274478

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

**GOTHAM OAK SILVER**

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501090

Nobb nummer: 55274482

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

**FLAMED OAK BEPPU**

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501092

Nobb nummer: 55274501

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

**FLAMED OAK ARAL**

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501091

Nobb nummer: 55274497

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

**FLAMED OAK NYOS**

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501093

Nobb nummer: 55274516

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

**FLAMED OAK TAAL**

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501094

Nobb nummer: 55274520

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

**NATURAL OAK LIGHT**

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501088

Nobb nummer: 55274463

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

**AREZZO BROWN**

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501095

Nobb nummer: 55274535

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm



VAKKERT OG **AUTENTISK**
 MED FLOTT DESIGN
FOR ET HVERT ROM

ELEMENTAL RESIDENTIAL 6.5 MM

ELEMENTAL Residential – gulvet du velger til ditt hjem. Gulvet er kun 6.5 mm tykt og gjør det meget anvendelig til både rehabilitering og når du legger gulv i ditt nye hjem. Et naturtro utseende av ekte tre og en overflate som er lett å holde ren gjør at dette gulv vil holde seg pent i mange år.

Vinyl toppsjiktet gir deg et gulv som tåler vann, smuss og søle. Midtsjikt av patentert Iso-core Technology® gir et meget stabilt gulv. Robust oppbygging og integrert underlag gjør Elemental Residential til et gulv som er godt å gå på, demper lyd opptil 18dB – et gulv du vil ha glede av år etter år.

- Enkel og rask installasjon med DROPLOCK 100TM-systemet
- En helmatt overflate med autentisk tredekor og struktur
- Egnert på gulvvarme opp til 27° og i isolerte vinterhager
- Tåler direkte sollys og overflatetemperatur opptil 70°C
- Kan legges opptil 1000 m² flytende
- Fuktighet påvirker ikke gulvet
- Høy stabilitet
- Høy lydisolasjon (18 dB)
- Utjevner mindre avvik i undergulvet
- Kan legges på gamle plane belegg; PVC, linoleum, kork ol.
- 10 års garanti i private hjem

ELEMENTAL Residential 6,5 MM

Leggemetode	Legges flytende
Slitasjesjikt	0.3 mm
Dimensjon	6,5 x 220 x 1210 mm
Pr pakke / Pr pall	1,86 m² / 47,48 m² 44 pk



COLONIAL OAK - BROWN

COLONIAL OAK - BROWN
Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501086
Nobb nummer: 55256532
Dimensjon: 220 x 1210 x 6.5/0.3 mm



ROYAL OAK - GREY
Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501078
Nobb nummer: 55256456
Dimensjon: 220 x 1210 x 6.5/0.3 mm



RIDGE OAK SILVER
Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501082
Nobb nummer: 55256494
Dimensjon: 220 x 1210 x 6.5/0.3 mm



COLONIAL OAK - MAUI
Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501085
Nobb nummer: 55256524
Dimensjon: 220 x 1210 x 6.5 /0.3 mm



DOWNING OAK - LIGHT
Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501079
Nobb nummer: 55256460
Dimensjon: 220 x 1210 x 6.5 /0.3 mm



FLERE LAG GIR BEDRE
STABILITET I GULVET
OG ØKER GANGKOMFORTEN

RIGID 6.5 MM

Rigid har som alle Aspecta gulv få begrensninger du må ta hensyn - og har i tillegg en naturtro og solid overflate. Fflersjikkkonstruksjon gjør at gulvet kan legges opp til 33x33 m og Droplock 100TM låsesystemet gjør installasjonen rask, enkel og feilfri. Rigid tåler også mye fuktighet og er det ideelle gulvet til rom som er eksponert for fukt, vann og søle. Gulvet har en meget sterk beskyttende overflate på 0.55 mm som gjør at det kan brukes i omgivelser med meget høy belastning som kontorer, butikk og andre offentlige rom.

RIGID 5,2 MM

Leggemetode	Legges flytende
Slitasjesjikt	0.55 mm
Dimensjon	5,2 x 180 x 1210 mm
Pr pakke / Pr pall	2,178 m ² / 121,97 m ² 56 pk

COUNTRY OAK NATURAL

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501119
Nobb nummer: 55280782

Dimensjon: 180 x 1210 x 5,2/0.55 mm



COUNTRY OAK IVORY

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501120
Nobb nummer: 55280797

Dimensjon: 180 x 1210 x 5,2/0.55 mm



ELEMENTAL ISOCORE 8 MM

Dimensjon	8 x 220 x 1510 mm
Tykkelse på slitesjikt	0.55 mm
Overflatebehandling	LVT topplag UV-herdet med mikroskopiske keramiske partikler(ECB)
Bruksklasse	33 (AC5)
Fas	V-fas på alle sider
Garanti	15 år i private hjem / 10 år kommersiell
Bruksområde	Egnet i alle husets tørre rom og høy trafikk i offentlig bruk
Leggemetode	Legges flytende, DropLock-100
Pr pakke / Pr pall	2,66 m ² /- 8 bord pr pakke 138,32 m ² - 52 pakker

RIGID 5,2 MM

Dimensjon	5,2 x 180 x 1210 mm
Tykkelse på slitesjikt	0.55 mm
Overflatebehandling	LVT topplag UV-herdet med mikroskopiske keramiske partikler(ECB)
Bruksklasse	34 (AC6)
Fas	V-fas på alle sider
Garanti	15 år i private hjem / 10 år kommersiell
Bruksområde	Egnet i alle husets tørre rom og for veldig høy trafikk i offentlig bruk
Leggemetode	Legges flytend, DropLock-100
Pr pakke / Pr pall	2,178 m ² - 10 bord pr pakk / 121,97 m ² - 56 pakker

Kontakter leverandør for komplett datablad

ELEMENTAL RESIDENTIAL 6,5 MM

Dimensjon	6,5 x 220 x 1210 mm
Tykkelse på slitesjikt	0.30 mm
Overflatebehandling	LVT topplag UV-herdet med mikroskopiske keramiske partikler(ECB)
Bruksklasse	31 (AC3)
Fas	V-fas på alle sider
Garanti	10 års garanti i private hjem / 5 år kommersiell
Bruksområde	Egnet i alle husets tørre rom og lett offentlig bruk
Leggemetode	Legges flytende, DropLock-100
Pr pakke / Pr pall	1,86 m ² - 7 bord pr pakke / 81,928 m ² - 44 pakker

ASPECTA DISTRIBUERES AV FARVERINGEN

Farveringen distribuerer et komplett sortiment av harde gulv som inkluderer SAGA parkett, Kronotex laminat, Wicanders korkgulv og Aspecta vinylgulv. Aspecta finner du hos ledende fag- og byggevareforhandlere over hele Norge.



ASPECTA®

A NEW DIMENSION IN FLOORING