



**KRONOTEX**

SORTIMENT 2019



## Kronotex - en bærekraftig produsent

En av de største oppgavene menneskeheten står ovenfor er å beskytte miljøet på best mulig måte, og den beste måten å mestre disse store utfordringene på er å jobbe sammen mot et felles mål. Derfor sier Kronotex "Sammen er vi sterke!" - Dette slagordet gjelder også for å oppnå de bærekraftige målene de har satt seg. Hver og en av de involverte i produksjonen er instruert og utdannet for å heve nivået på miljøbevissthet i hele Kronotex teamet. Fokus for Kronotex sin miljøstyring er nedskrevet og definert i selskapets mål om miljøeffektivitet.

Kronotex forpliktet seg til å ha full åpenhet om sine produkter med livsløpsanalyser og miljøproduktdata, slik at du enkelt kan sammenligne livssyklusanalyser og miljødeklarasjoner med andre tilsvarende produkter. Kronotex har et økologisk og balansert trebasert produkt i deres miljøproduktklæringer Environmental Product Declaration (EPD). EPD blir utdelt av Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU). Standarden er utviklet på grunnlag av internasjonalt gyldige ISO-standarder i nært samarbeid med bygnings- og miljømyndighetene i Tyskland.

Kronotex bruker sitt forvaltningsprogram, og bedriftens mål er å fokusere på miljø og effektivitet. Hvert produkt blir nøye kontrollert i alle ledd før det forlater fabrikk. Det starter med bruk av sertifiserte råvarer fra bærekraftig skogbruk, deretter fortsetter det med en strengt overvåket produksjon, til produktene blir pakket og forlater fabrikk i Tyskland.



Environmental Product Declaration (EPD) er en internasjonalt anerkjent og akseptert miljømerke (Typ III) ihht. ISO 14025.

Made in  
Germany



Kronotex har klare definerte mål: De vil at de fremtidige generasjoner også skal kunne leve godt på vår unike blå planet. Derfor fortsetter de å utvikle bærekraftige tre-materialer som er bra for oss og for miljøet. Kronotex utarbeider EPD'er slik at de miljømessige fordelene er direkte sammenlignbare på alle Kronotex laminatgulv. Ønsker du mer informasjon gå inn på [kronotex.no](http://kronotex.no).

# KRONOTEX PRODUKTOVERSIKT

Innhold	side
Design Studio	6
Konstruksjon	8
Egenskaper	10
Struktur og overflater	11
<b>MAMMUT</b>	<b>12</b>
<b>MAMMUT PLUS</b>	<b>18</b>
<b>ROBUSTO</b>	<b>22</b>
<b>PENTHOUSE</b>	<b>26</b>
<b>HERRINGBONE</b>	<b>30</b>
<b>EXQUISIT PLUS</b>	<b>34</b>
<b>EXQUISIT</b>	<b>38</b>
<b>DYNAMIC</b>	<b>42</b>
<b>MEGA PLUS</b>	<b>46</b>
Tilbehør og lister	50
Verdt å vite	52

## MAMMUT

MÅL 1845 x 188 x 12 mm  
PAKKE 4 Bord | 1,387 m<sup>2</sup>  
PALL 56 Pakker | 77,672 m<sup>2</sup>

12  
mm



side 12



BRUKSKLASSE 33 AC 5

## MAMMUT plus

MÅL 1845 x 244 x 10 mm  
PAKKE 4 Bord | 1,801 m<sup>2</sup>  
PALL 42 Pakker | 75,60 m<sup>2</sup>

10  
mm



side 18



BRUKSKLASSE 33 AC 5

## ROBUSTO

MÅL 1375 x 188 x 12 mm  
PAKKE 5 Bord | 1,293 m<sup>2</sup>  
PALL 56 Pakker | 72,380 m<sup>2</sup>

12  
mm



side 22



BRUKSKLASSE 33 AC 5

## PENTHOUSE

MÅL 10 x 244 x 1375 mm  
PAKKE 6 Bord | 2,02 m<sup>2</sup>  
PALL 42 Pakker | 84,84 m<sup>2</sup>

10  
mm



side 26




BRUKSKLASSE 33 AC 5

## HERRINGBONE

MÅL 665 x 133 x 8 mm  
PAKKE 14 Bord | 1,238 m<sup>2</sup>  
PALL 70 Pakker | 86,66 m<sup>2</sup>

8  
mm



side 30



BRUKSKLASSE 32 AC 4

## EXQUISIT plus

MÅL 1380 x 244 x 8 mm  
PAKKE 8 Bord | 2,694 m<sup>2</sup>  
PALL 42 Pakker | 113,138 m<sup>2</sup>

8  
mm



side 34



BRUKSKLASSE 32 AC 4

## EXQUISIT

MÅL 1380 x 193 x 8 mm  
PAKKE 8 Bord | 2,131 m<sup>2</sup>  
PALL 56 Pakker | 119,336 m<sup>2</sup>

8  
mm



side 38



BRUKSKLASSE 32 AC 4

## DYNAMIC

MÅL 1380 x 193 x 8 mm  
PAKKE 8 Bord | 2,131 m<sup>2</sup>  
PALL 56 Pakker | 119,336 m<sup>2</sup>

8  
mm



side 42



BRUKSKLASSE 32 AC 4

## MEGA plus

MÅL 1380 x 326 x 8 mm  
PAKKE 5 Bord | 2,249 m<sup>2</sup>  
PALL 45 Pakker | 101,223 m<sup>2</sup>

8  
mm



side 46



BRUKSKLASSE 32 AC 4



## kronotex.no






### Hvordan velge riktig gulv til din bolig?

Kronotex har et bredt utvalg av laminatgulv i flotte design, tidsriktige farger og ulike overflater.


Bruk vår laminatvelger for å finne frem til akkurat det gulvet du ønsker deg. Alle våre design har store gode bilder som gir deg et godt inntrykk av innfarging, overflate og spill i gulvet. Velg deg et rom, og kombinér med den utvalgte laminater og et stort utvalg av farger på vegg. På denne måten kan du se de ulike laminatdekorene i et rom med ulike fargekombinasjoner og interiør før du bestemmer deg.

På kronotex.no finner du også nyttig informasjon om hva du bør tenke på ved valg av nytt gulv, samt informasjon om legging og vedlikehold.



# KONSTRUKSJON



KRONOTEX laminatgulv består av fire lag med stabilt materiale. Det sikrer en ekstra lang varighet og unik kvalitet på gulvene.




- A. Det øverste laget har en spesielt motstandsdyktig og slitesterk overflate. Det beskyttende laget er presset sammen med en dekorativ film som gir gulvet sin unike dekor.
- B. En HDF sponplate med ekstremt høy høytetthet gjør gulvet meget solid (HDF, E1).
- C. Under HDF kjernen finnes en fuktighetsbeskyttende stabiliseringsfilm som sikrer og bevarer den strukturelle stabiliteten på Kronotexgulvene.

## Klikksystemet



Det er enkelt å installere et Kronotex gulv: en fingertupp er nok for å montere gulvbordene sammen. Ta bordene ut, legg, klikk og ferdig. Ingen anstrengelser - hammer og slagkloss kan bli i verktøykassen.



Langsiden



Kortsiden



 KRONOTEX

- Enklere å installere
- Opptil 50% raskere installasjonstid
- Ingen hammer eller slagkloss er nødvendig
- Kronotexgulvene er meget stabile
- Gulvet kan brukes med en gang det er lagt

# EGENSKAPER



Kronotexgulv krever lite vedlikehold og er slitesterkt



Kronotexgulv er motstandsdyktig mot flammer



Kronotexgulv er motstandsdyktig mot svimerker fra sigaretter




Kronotexgulv bleker ikke og holder glansen over flere år



Kronotexgulv er motstandsdyktig mot tunge gjenstander og slag.

## Individuelle egenskaper



Bordene har en 45°slipt kant. Når de monteres sammen formes en v-fuge som gir gulvet en naturlig tregulvkaraktér.



Antistatisk




Kronotex gulv er motstandsdyktig mot slitasje



Kronotexgulv er produsert av naturlig og bærekraftig råmateriale.



Kronotexgulv er komfortabelt for føttene



Kronotexgulv er velegnet for installasjon på gulvvarme



Kronotexgulv er motstandsdyktig mot flekker




Produkter med MGC kjerne tåler mer vannsøl på overflaten




# STRUKTUR OG OVERFLATER


## Struktur




**MO** (matt oiled):  
Matt oljet overflate



**WG** (woodgrain):  
Rustikk pregning




**MX** (Matrix): Dyp pregning med  
matt/glans kontrast i trestrukturen




**ST**(Stone):  
Steinstruktur




**ER / NR** (Registered Emboss): naturtro treut-  
seende der mønster og struktur er synkronisert



**CP/ER** (ChromePore):  
Trestruktur med glanseffekt




**AF** (AuthenticFloor):  
Naturlig og levende trestruktur




**UL** (UsedLook):  
Synlige tegn på slitt tre


## Overflater




1-STAV



2-STAV



3-STAV



NATURSTEINFORMAT

# MAMMUT

KRONOTEX.NO



CAPITAL OAK LIGHT D 2800



**MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728**



**MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728**  
1-STAV | ER | V4 | 501059 | 55065413



**EVEREST OAK BEIGE D 3081**  
1-STAV | ER | V4 | 501053 | 55065322



**MACRO OAK BEIGE D 3669**  
1-STAV | ER | V4 | 501056 | 55065356



**MOUNTAIN OAK NATURE D 4725**  
1-STAV | ER | V4 | 501057 | 55065360



**MOUNTAIN OAK BROWN D 4726**  
1-STAV | ER | V4 | 501171 | 55355232

# MAMMUT

**BRUKSKLASSE 33 | AC5**

**MÅL 1845 x 188 x 12 mm**

**PAKKE 4 Bord | 1,387 m<sup>2</sup>**

**PALL 56 Pakker | 77,627 m<sup>2</sup>**

**MGC KJERNE** Gulvet tåler mer vannsøl

Hvis du stiller høye krav til estetikk, kvalitet og slitestyrke, er det kun et gulv for deg; Mammut. Mammut kombinerer det beste fra Robusto, Dynamic og Exquisit, og er det ypperste innen laminatgulv. Fantastiske overflater med høy motstand mot påkjenninger. Dekorene er elegante med en herskkelig karakter og et utseende som gir følelsen av naturlig tregulv.







MACRO OAK GREY D4792



**EVEREST OAK WHITE D 3179**  
1-STAV | ER | V4 | 501055 | 55065341



**CAPITAL OAK LIGHT D 2800**  
1-STAV | CP | V4 | 501051 | 55065303



**HIGHLAND OAK SILVER D 4797**  
1-STAV | ER | V4 | 501065 | 55065481



**MOUNTAIN OAK GREY D 4727**  
1-STAV | ER | V4 | 501058 | 55065386



**MACRO OAK GREY D 4792**  
1-STAV | ER | V4 | 501061 | 55065443

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

# MAMMUT

MÅL 1845 x 188 x 12 mm

PAKKE 4 Bord | 1,387 m<sup>2</sup>

PALL 56 Pakker | 77,627 m<sup>2</sup>

MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl



# MAMMUT plus

KRONOTEX.NO



MACRO OAK WHITE D 4793



MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728



PLUS

**MACRO OAK BEIGE** D 3669  
1-STAV | ER | V4 | 501046 | 55063892



PLUS

**MACRO OAK LIGHT** D 4752  
1-STAV | ER | V4 | 501047 | 55063941



PLUS

**MOUNTAIN OAK BEIGE** D 4728  
1-STAV | ER | V4 | 501167 | 55355194



PLUS

**MOUNTAIN OAK NATURE** D 4725  
1-STAV | ER | V4 | 501165 | 55355175



PLUS

**MOUNTAIN OAK BROWN** D 4726  
1-STAV | ER | V4 | 501166 | 55355186



PLUS

**HIGHLAND OAK SILVER** D 4797  
1-STAV | ER | V4 | 501050 | 55063975

# MAMMUT plus

**BRUKSKLASSE** 33 | AC 5

**MÅL** 1845 x 244 x 10 mm

**PAKKE** 4 Bord | 1,8 m<sup>2</sup>

**PALL** 42 Pakker | 75,60 m<sup>2</sup>

**MGC KJERNE** Gulvet tåler mer vannsøl

Det beste - og enda litt til. Den nye Mammut Plus serien fra Kronotex er basert på førsteklasses egenskaper, med ekstra bredde på plankene. Designene er preget av sine edle og autentisk naturlige tre utseende, og vil tilføre ditt hjem en komfortabel og eksklusiv karakter. I kombinasjon med høy kvalitet og dens universelle anvendbarhet innehar Mammut Plus den høyeste standard. Dette er gulvet du garantert vil bli fornøyd med.



# ROBUSTO

KRONOTEX.NO





RUSTIC OAK D 4731



**PETTERSSON OAK BEIGE D 4763**  
1-STAV | ER | V4 | 501044 | 55062034



**RIP OAK WHITE D 3181**  
1-STAV | MX | V4 | 501040 | 55061981



**FANTASY WOOD D 4779**  
1-STAV | UL | V4 | 501045 | 55062465



**TIMELESS OAK GREY D 3571**  
1-STAV | ER | V4 | 501041 | 55062000



**RUSTIC OAK D 4731**  
1-STAV | AF | V4 | 501043 | 55062026



**RIP OAK D 3075**  
1-STAV | MX | V4 | 501039 | 55061977

# ROBUSTO

**BRUKSKLASSE** 33 | AC 5


**MÅL** 1375 x 188 x 12 mm

**PAKKE** 5 Bord | 1,293 m<sup>2</sup>

**PALL** 56 Pakker | 72,380 m<sup>2</sup>

**MGC KJERNE** Gulvet tåler mer vannsøl

Stilig, massivt og motstandsdyktig. Robusto lever opp til navnet sitt og tåler stort sett alt det utsettes for - også i offentlige miljøer. G5 Express click systemet gjør gulvet enkelt å legge og er designet for å motstå stor belastning. Trendy Vintage dekorer med dyp struktur.



# PENTHOUSE

KRONOTEX.NO





OAK WHITE D 1018



**OAK WHITE D 1018**  
1-STAV | NR | V4 | 185005 | 54090585



**OAK NATURE D 1016**  
1-STAV | NR | V4 | 185004 | 54090555



**OAK TITAN D 1017**  
1-STAV | NR | V4 | 185004 | 54090574

# PENTHOUSE

**BRUKSKLASSE** 33 | AC 5

**MÅL** 1380 x 244 x 10 mm

**PAKKE** 6 Bord | 2,02 m<sup>2</sup>

**PALL** 42 Pakker | 84,84 m<sup>2</sup>

Den nye Penthouse serien fra Kronotex er basert på førsteklasses egenskaper, ekstra flott design, med en matt og naturtro overflate. Ønsker du å ha et slitesterkt gulv med eksklusiv karakter er Penthouse et ypperlig valg. Penthouse er ideell for både private hjem og kommersielle miljøer med høye krav til slitestyrke, det være seg hotell lobbyer, konferanserom mm.



# HERRINGBONE

KRONOTEX.NO








PETERSON OAK BEIGE D 4764



**PETERSON OAK BEIGE D 4764**  
 FISKEBEN | ER | V4 | A KLIKK | 501177 | 55370242  
 | B KLIKK | 501178 | 55370257



**PETERSON OAK DARK D 4766**  
 FISKEBEN | ER | V4 | A KLIKK | 501179 | 55370261  
 | B KLIKK | 501180 | 55370276

# HERRINGBONE

**BRUKSKLASSE** 32 | AC 4

**MÅL** 665 x 133 x 8 mm

**PAKKE** 14 Bord | 1,238 m<sup>2</sup>

**PALL** 70 Pakker | 86,66 m<sup>2</sup>

Kronotex Herringbone er et gulv du legger i fiskebensmønster og danner med det et flott og tradisjonsrikt gulv som nå er tiden som aldri før. Matte overflater med autentiske trestrukturer gir det følelsen av ekte tre, men med den slitesterke overflaten beholder du alle fordelene laminatgulv har. Gulvet legges enkelt med et spesialutviklet låsesystem som sikrer varig godt resultat.



# EXQUISIT plus

KRONOTEX.NO





HARBOUR OAK GREY D 3572



**CHESTNUT PINOT D 4716**  
1-STAV | ER | V4 | 185003 | 54126535



**PETTERSSON OAK DARK D 4766**  
1-STAV | ER | V4 | 160009 | 50830220



**HARBOUR OAK GREY D 3572**  
1-STAV | ER | V4 | 159998 | 47673413



## EXQUISIT plus


**BRUKSKLASSE 32 | AC 4**

**MÅL 1380 x 244 x 8 mm**

**PAKKE 8 Bord | 2,694 m<sup>2</sup>**

**PALL 42 Pakker | 113,138 m<sup>2</sup>**

Dette gulvet har ekstra brede bord. Med sin fantastiske overflate som gjør Exquisit Plus like behagelig å gå på som heltre. Den pregede matte overflaten gir gulvet en vakker struktur som skaper en varm og naturlig atmosfære i rommet.



# EXQUISIT

KRONOTEX.NO





PETTERSSON OAK GREY D 4765



**WAVELESS OAK WHITE D 2873**  
1-STAV | ER | V4 | 159995 | 45206942



**ATLAS OAK WHITE D 3223**  
1-STAV | ER | V4 | 159996 | 47673394



**PETTERSSON OAK GREY D 4765**  
1-STAV | ER | V4 | 160008 | 50830273



## EXQUISIT

**BRUKSKLASSE 32 | AC 4**

**MÅL 1380 x 193 x 8 mm**

**PAKKE 8 Bord | 2,131 m<sup>2</sup>**

**PALL 56 Pakker | 119,336 m<sup>2</sup>**

Dette gulvet er like edelt og naturlig som tre. Det er perfekt i seg selv, utstråler varme og komfort, og er like behagelig å gå på som heltre. Den pregede matte overflaten gir Exquisit en autentisk struktur og skaper en varm og naturlig atmosfære.



# DYNAMIC

KRONOTEX.NO





NEVADA PINE D 4127



**ARLES OAK D 4702**  
2-STAV | AF | 185006 | 54126217



**NEVADA PINE D 4127**  
1-STAV | MX | 159742 | 46248296



**BARROW OAK D 4781**  
1-STAV | AF | 159745 | 50830386



**BOUGH PINE D 4163**  
1-STAV | MX | 159743 | 46264820



**OAK ACHAT D 2304**  
3-STAV | MO | 159738 | 41973101

# DYNAMIC

**BRUKSKLASSE 32 | AC 4**

**MÅL 1380 x 193 x 8 mm**

**PAKKE 8 Bord | 2,131 m<sup>2</sup>**

**PALL 56 Pakker | 119,336 m<sup>2</sup>**

Et gulv hvor du kan vise frem personligheten din. Med et mangfold av dekorer som vil passe et hvert miljø. Solid, lett å legge og med en perfekt sammenføyning. Egner seg for alle typer bruk i hjemmet, og har gang på gang vist sin holdbarhet i kommersielle miljøer med moderat bruk. Her finner du garantert en dekor du vil like.



# MEGA plus

KRONOTEX.NO







HIMALAYA D 3079



**HIMALAYA D 3079**  
 NATURSTEIN XL | ST | V4 | 184076 | 52105597



**CONCRETE D 4739**  
 NATURSTEIN XL | ST | V4 | 500988 | 54282022



## MEGA<sup>plus</sup>

**BRUKSKLASSE 32 | AC 4**

**MÅL 1380 x 326 x 8 mm**

**PAKKE 5 Bord | 2,249 m<sup>2</sup>**

**PALL 45 Pakker | 101,223 m<sup>2</sup>**

Dette er flisgulvet med kortest installeringstid. Overflaten er iøynefallende med tradisjonelle steinmønstre i to populære dekor. Med sin spesielle størrelse og utseende som skiller seg ut, er Mega Plus gulvet for de effektive. Et gulv med unike egenskaper som egner seg i alle rom.



# TILBEHØR

KRONOTEX.NO

## LISTER

**Krono Fotlist, 19 x 58 x 2400 mm**  
10 lister pr kartong



Vare nr.	Nobb nr.	Krono Fotlist
118369	44499840	Krono Fotlist 2800 Capital Oak light
118380	45480918	Krono Fotlist 3081 Oak Beige
118382	46343825	Krono Fotlist 3179 Everest Oak White
167308	52436281	Krono Fotlist 3669 Macro Oak Beige
500244	51416362	Krono Fotlist 4752 Macro Oak Light
157704	51471295	Krono Fotlist 4792 Macro Oak Grey
500245	51416377	Krono Fotlist 4793 Macro Oak White
500246	51416381	Krono Fotlist 4797 Highland Oak Silver
167329	52989334	Krono Fotlist 4798 Highland Black Oak
500958	53902361	Krono Fotlist 4725 Mountain Oak Nature
500959	53902376	Krono Fotlist 4727 Mountain Oak Grey
500960	53902380	Krono Fotlist 4728 Mountain Oak Beige
499293	49516282	Krono fotlist 3572 Harbour Oak Grey
159404	51471333	Krono Fotlist 4763 Pettersson Oak Beige
501213	55385922	Krono Fotlist 4726 Mountain Oak Brown
501214	55385937	Krono Fotlist 4982 Oriental Oak Beige
501215	55385941	Krono Fotlist 4985 Oriental Oak Grey
501216	55385956	Krono Fotlist 4766 Pettersson Oak Dark
501217	55385960	Krono Fotlist 4705 Americo Light

Vare nr.	Nobb nr.	Krono Fotlist tilbehør
125027	48242418	Klips til Krono Fotlist 30 stk pr eske

## VIKTIG MED UNDERLAG

Under laminat skal undergulvet minimum tilfredsstillende klasse PB, dvs maks høydeforskjell over en målelengde på 2 m er 3 mm. Dette er for at laminatgulvet skal ha støtte overalt for å unngå svikt/knirk. Endeskjøter er spesielt utsatt hvis de ikke har et plant underlag. Oppå undergulvet skal man alltid legge et underlag. Her finnes det flere alternativer å velge mellom.

Mange bruker mye tid på å velge gulv, men glemmer ofte at underlaget til gulvet også er svært viktig for at man skal få et godt resultat. Hovedoppgaven til underlaget er å gi parketten eller laminaten et glidesjikt som det kan krympe og svulle fritt på, men i tillegg er det flere funksjoner som er viktig å tenke gjennom.

### Støyreduksjon

Støyreduksjon er lyden som går gjennom gulvkonstruksjonen til rommet under.

### Trinnlydsdemping

Trinnlydsdemping er reduksjon av lyden av trinnene en person lager i samme rommet som han/hun oppholder seg i.

### Varmemotstand

Hvis du har gulvvarme eller skal legge gulvet i en kald kjeller er det viktig å tenke på isoleringsevnen til underlaget. Med gulvvarme ønsker du at varmen skal gå lettest gjennom underlaget og varme opp

rommet, da velger du et underlag med lav varmemotstand slik som Thermo.

Hvis du isteden ønsker å isolere for kulde underifra, skal du velge et underlag som har høy varmemotstand.

### Fuktsperre

Det er svært viktig at det ikke tilføres fukt i laminatgulvet fra undergulvet, og hvis du er usikker bør du alltid bruke fuktsperre. Generelt skal man alltid bruke fuktsperre på betong- og gulvkonstruksjoner mot bakken.

Du må også bruke fuktsperre hvis du har gulvvarme. 0,2 mm plast er godt nok som fuktsperre, men husk at skjøter må teipes og legges med minimum 20 cm overlapp. I tillegg skal platen trekkes litt opp langs veggene og klemmes bak fotlistene til slutt. Men det letteste på gulv med varme er UltraPro underlagene med integrert fuktsperre.



## Noen av de anbefalte underlagene til laminat

### UltraPro, 15 m<sup>2</sup> pr rull

500101	53566145	UltraPro Basic 2 mm
500102	53566172	UltraPro Basic Protect 2 mm med fuktsperre
500103	53566236	UltraPro Silent Ultra 2 mm
500104	53566255	UltraPro Silent 2 mm med fuktsperre
500105	53566433	UltraPro Thermo 5 mm, for kalde undergulv uten gulvvarme

### Kork, 10 m<sup>2</sup> pr rull

153928	50830458	Underlag kork 2 mm
--------	----------	--------------------

## TEKNISK INFORMASJON

### Undergulvet er viktig

Når du har bestemt deg for et laminatgulv, når kvalitet og utseende er en perfekt match, da må du sjekke hvilke krav som stilles for en perfekt installasjon. Det er veldig viktig med et egnet undergulv som:

- OSB
- Gammelt gulv som tre, PVC, tørr keramikk, linoleum
- Betong (max rest fuktighet: 2.0 CM %)
- Anhydritt sement og anhydritt flytende sementlag (max rest fuktighet: 0.3 CM %)
- Magnesium lag (max restfuktighet: 3.0 CM %)

Våtrom, damprom, badstuer, tepper og xylolith er ikke egnede undergulv. Undergulvet må være rent, tørt, plant og godt festet. Mindre ujevnheter kan kompenseres med en underlagsmatte - hvis det overstiger 3 mm/2 m - må det slipes ned eller rettes med avrettningsmasse.

**La en spesialist på undergulv gi deg en restfuktighetsrapport.**

### Gulvvarme - ikke noe problem

Kronotex laminatgulv kan installeres over gulvvarme og hjelper deg å spare på oppvarmingskostnader.

- Vær sikker på å varme opp mineral/betongunderlag før gulvet installeres for å eliminere restfuktighet.
- La en gulvvarmeekspert i ditt område gi deg en varmerapport
- Forsikre deg om at overflatetemperaturen på gulvet er minst 15°C under installasjon.
- For fukt beskyttelse og dampsperre, bruk PE film (0,2 mm) underlag. For lydisolasjon kan du bruke et underlag spesielt beregnet for å dempe lyd.
- Ved begynnelsen av hver varmeperiode, når du først skrur på gulvvarmen, så hev temperaturen gradvis 5°C hver dag til du når den ønskede temperaturen. Gulvets overflatetemperatur bør ikke overstige 26°C.

### Rengjøring og vedlikehold

Kronotex laminatgulv er ikke bare hygienisk, men også veldig enkelt å vedlikeholde.

- Tørk over det tørre gulvet med en myk kost eller bruk en støvsuger.
- Flekker og skitt tørkes bort med en lett fuktig klut, følg treets lengderetning
- Ved vanskelige flekker bruk et vaskemiddel spesielt beregnet på laminatgulv.
- Bruk filtknotter under møbler og myke gummihjul på stoler.
- Bruk dørmatter ved inngangsdører.
- Mindre skader på gulvet kan enkelt repareres med Kronotex repair kit.
- Ved større skader så rådfør deg med en spesialist.

# VERDT Å VITE

KRONOTEX.NO



KRONOTEX.NO

# GARANTI

## Garantibestemmelser

Kronotex laminatgulv skal kontrolleres for defekter før og under montering. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for gulv som har synlige defekter når det legges. Kronotex laminatgulv skal legges i overensstemmelse med leggeanvisning, i et tørt rom, og i henhold til gulvets bruksklasse. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for laminatgulv som monteres i rom med høy fuktighet. Slitte områder på laminatgulv fra Kronotex må være godt synlige og ha en størrelse på minst 1 cm<sup>2</sup>. Overflaten med mønsteret må være slitt helt ned. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for slitasje langs kanten av bordene eller for uvanlig eller uvettig bruk, og ikke for skader som oppstår som følge av mekaniske påkjenninger.

Garantiens gyldighet avhenger av at Kronotexgulvet rengjøres jevnlig og vedlikeholdes slik det er beskrevet i instruksene for behandling av gulvet. Krav som skal dekkes av garantien må fremlegges innen 30 dager etter at skaden er konstatert. Original kvittering fra forhandler skal være vedlagt. Kronotex forbeholder seg retten til å inspisere det aktuelle gulvet i forbindelse med at et krav behandles.

### Vår garanti

Kronotex vil erstatte det skadde elementet med et nytt i de tilfeller som omfattes av garantien. Dersom gulvet det gjelder er tatt ut av produksjon, kan kjøperen få en erstatning til tilsvarende verdi fra Kronotex nåværende produktutvalg. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for øvrige skader, slik som skader som måtte oppstå i forbindelse med montering eller fjerning, eller for dekning av transportutgifter for skadde Kronotex laminatgulv.



Made in Germany

Produksjon og produktkontroll er i samsvar med DINEN13329|14978. Vi forbeholder oss retten til tekniske modifikasjoner. Av januar 2016.



Kronotex er en av verdens største laminatprodusenter og er en del av SwissKrono. Fra starten i 1993 og frem til i dag har Kronotex stått for innovative og spennende produkter innen laminatgulv. Mange av dem helt unike i bransjen. En jevn strøm av nyheter og et ønske om alltid å forbedre både design og brukervennlighet, har gjort Kronotex laminatgulv til mange forbrukeres favoritt. Vi er sikre på at også du vil finne ditt drømmegulv i Kronotex kolleksjonen.