

**PRODUCT  
DATA SHEET**

# Tarkett Design 200

## Vinyl Collection 2014 - 2015

January 2014

**Type of flooring**

EN 653

**Vinyl Floorcovering**

**Class of use**

EN 685



23



32



41

Class

**Description**



EN 428

2,00 mm



EN 429

0,40 mm



EN 426

25 m  
4+3+2m



EN 430

2,150 kg/m<sup>2</sup>



EN 660-2

Abrasion group

T



EN 425

Castor chair  
Fully adhered

OK



EN ISO 717/2

Impact sound  
absorption

ca. 13 dB



EN 433

Static  
indentation

≤ 0,10 mm

**Other Characteristics**



ISO 105/B02  
Light fastness

≥ 6



Slip resistance  
EN 13893  
DIN 51130

≥ 0,30 μ  
R10



Fire Classification  
EN 13501-1  
Report N° :

Bfl-s1  
RA10-0254



EN 434  
Dimensional  
stability

≤ 0,40 %



Recyclable

OK



EN 1815  
Static electrical  
propensity

≤ 2 kV



EN 12524  
Thermal resistance  
for underfloor heating

0,02 m<sup>2</sup>/kW



Chemical  
resistance

OK



**Exclusive 200**  
No. 0131-0005-DoP-2013-07  
<http://www.home.tarkett.com>  
Manufactured by: Tarkett GDL SA  
2, Op der Sang  
L-9979 Lentzweiler - Luxembourg



Although the utmost care is taken, the data here given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature. In its strive to improve its floor solutions, Tarkett reserves the right to modify their technical specifications, colours and materials at any moment and without prior notice.

Vedlikehold

# Boligvinyl

Desember 2012



## Tarkett boligvinyulgulv

Tarketts vinyulgulv er veldig lette å vedlikeholde. Det tynne, usynlige og meget sterke overflatesjiktet gjør at skitten aldri får ordentlig feste.

## Daglig rengjøring

Det holder som oftets å feie eller støvsuge hvis gulvet bare er litt skittent. Når du tørker gulvet skal du bruke en fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en såkalt mikromopp. Bland vann med allrent (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive tillverkars doseringsanvisning. **Ikke overdoser!** Ettetørk med rent vann slik at ingen rester av rengjøringsmiddelet er igjen.

## Beskytt

Ta vare på gulvet. Løft når tunge møbler flyttes. Ha for vane å sette på møbelknotter på møbelben for å unngå bestående inntrykksmerker og riper.

Tenk på at det ofte er smågrus som riper og skader gulvet. Avtørkningsmatter ved inngangsdøren minsker tilsmussingen og risikoen for riping av grus og skitt.

## Generelle råd

- **OBS!** Vinyulgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, cellulosefytning, oljevoks og skurepulver.
- **Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi bestående flekker.** Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, pappskive eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at vinyulgulvet forskyves eller skades.
- **Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes**
- Avtørkningsmatter minsker nedsmussning og riping fra bl.a. grus.
- Ved løslagging skal gulvbeskyttelse brukes under kontorstoler.
- Du som har løslagt vinyulgulv; tenk på å bruke støvsuger med børstemunnstykke.

## Informasjon

**DANMARK**  
**Tarkett A/S**  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk

**NORGE**  
**Tarkett AS**  
Postboks 500 Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
info.norway@tarkett.com  
www.tarkett.no

**SUOMI/FINLAND**  
**Tarkett Oy**  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
info.fi@tarkett.com  
www.tarkett.fi

**SVERIGE**  
**Tarkett AB**  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com  
www.tarkett.se

## Flekkfjerning

Bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanente (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift). Tørk med vann etter flekkfjerning.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, melk, krem, brus, øl, vin	Allrengjøringsmiddel, ev. tilsatt ammoniak
Karbonpapir, fargebånd, stensil, kulepenn, blekk, leppestift	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, skolakksmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller white spirit, hvit/rød Scotch-Brite kan brukes
Urin, oppkast, ekskrement	Allrengjøringsmiddel
Blod	Kaldt vann + ammoniak
Rust	Allrengjøringsmiddel og oksalsyre
Tyggegummi	Kuldespray eller is i plastpose. Skrap forsiktig med kniv/sikling
Brennmerke fra sigaretter	Skrap med kniv/sikling. Bruk hvit/rød Scotch-Brite for etterpolering
Gulvlim	Limvask, white spirit eller sitrusrens, bearbeid med hvit/rød Scotch-Brite, tørk nøye med en bomullsklut.

**Sett gjerne opp disse vedlikeholdsrådene på innsiden av skapdøren!**



[www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)

## KOMMENTARFELT

Type belegg:

Hvor er belegget lagt:

Jobben er utført av:

Dato:



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE