



# PRODUKTDATABLAD

januar 11

Norfolier as  
**Malerfolie**

Isolasjon og byggfolie

1030

NOBB modulnr. 21771787

PRE-m21771787

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Slitesterk folie av polyetylen (LDPE).

Leveres på rull i ulike dimensjoner.

### Bruksområde

Malerfolie benyttes til midlertidig tildekking og beskyttelse av innredninger, bygningsdeler og gjenstander ved maling, lakkering eller sprøytelakkering.

### Farger

–Transparent

### Overflatebehandling

–

### Tilbehørsprodukter

–Sterk tape av polyetylen benyttes til skjøting, montering og reparasjon av malerfolien.



Malerfolien leveres også i displayer beregnet for salg i forretninger.



# PRODUKTDATABLAD

januar 11

Norfolier as  
**Malerfolie**

Isolasjon og byggfolie

1030

NOBB modulnr. 21771787

PRE-m21771787

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

### Målangivelser:

Enhet:	Verdi:
Tykkelser:	30µm, 40µm
Bredde:	1,5 m
Lengde:	25 m

### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

–

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

### NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

### Referanse til NBI byggdetaljer

Ingen henvisninger.

### Øvrige henvisninger

–

### Transport og lagring

–Malerfolien festes med PE-teip mot underlaget. Sørg for at teipen ikke sitter mot treverk, lakkerte eller malte flater over lengre tid, da klebestoffet kan ødelegge overflaten ved fjerning.

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

Anne | 1100 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

–Papp og kartong, plast.



# PRODUKTDATABLAD

januar 11

Norfolier as  
Malerfolie

Isolasjon og byggfolie

1030

NOBB modulnr. 21771787

PRE-m21771787

## 5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

—

## 7. ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør** Norfolier as  
**Organisasjonsnr.** NO 982 073 383 MVA  
**Adresse** Postboks 28  
**Postnr. og poststed** 2001 Lillestrøm  
**Telefon** 64 84 36 50  
**Telefaks** 64 84 36 65  
**E-post** [info@norfolier.no](mailto:info@norfolier.no)  
**Internettadresse**

0 / 6.4.4

R127/G19/B153