



# TURTLE WAX

## HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

### Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 28.01.2022 Redigert: 23.02.2024 Versjon: 2.0

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding  
Produktnavn : TURTLE WAX HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX  
UFI : HNJN-W3R7-Q00F-A220  
Produktkode : SDS-027-J-2.0, 2272

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

#### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten  
Hovedbrukskategori : Bruk av forbrukere  
Bruk av stoffet/blandingen : Auto pleie produkter.

#### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Turtle Wax EU B.V.  
WTC Schiphol Airport, D Tower, 11th Floor, Schiphol Boulevard 359,  
1118 BJ, Amsterdam Schiphol,  
Netherlands  
T EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
[MSDS@turtlewax.com](mailto:MSDS@turtlewax.com)

### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
Kontortiden 08:30 - 17:00

| Land  | Organisasjon/Firma | Adresse                                                   | Nødtelefon      | Kommentar           |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Norge | Giftinformasjonen  | Folkehelseinstituttet<br>Postboks 222 Skøyen<br>0213 Oslo | +47 22 59 13 00 | Døgnåpent hele uken |

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

#### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2 H319  
Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

#### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Gir alvorlig øyeirritasjon.

### 2.2. Merkingselementer

#### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP) : Advarsel  
Faresetning (CLP) : H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhetssetninger (CLP)                  | : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.<br>P264 - Vask hender grundig etter bruk.<br>P280 - Benytt vernehansker, vernebriller.<br>P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.<br>P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. |
| Barnesikker lukking                        | : Gjelder ikke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fareanvisninger som oppfattes ved berøring | : Gjelder ikke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 2.3. Andre farer

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Andre fareområder som ikke resulterer i klassifisering | : Ingen under normale forhold. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|

Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

Gjelder ikke

### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                                                                    | Produktidentifikator                                                                                             | %      | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C14-18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                    | EU nr: 927-632-8                                                                                                 | 1 – 10 | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                     |
| Siloksaner og silikoner; 3 - [(2-aminoetyl-etyl) amino] propyl me; di-me                | CAS-nr: 71750-79-3<br>EU nr: 615-336-9                                                                           | 1 – 10 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                               |
| Cykloheksan<br>stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser | CAS-nr: 110-82-7<br>EU nr: 203-806-2<br>EU-identifikationsnummer:<br>601-017-00-1<br>REACH-nr.: 01-2119463273-41 | < 0,1  | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                              |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP generell         | : Ved illebefinnende, oppsøk en lege (vis om mulig etiketten).                                                                                                                   |
| FØRSTEHJELP etter innånding  | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.<br>Søk legehjelp ved ubehag.                                                  |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : Vask huden med store mengder vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.                                                                                                           |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. |
| FØRSTEHJELP etter svelging   | : Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag.                                                                                                                                        |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger ved innånding  | : Antas ikke å være farlig ved innånding under vanlige bruksforhold.                                                 |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt | : Antas ikke å være spesielt farlig ved kontakt med huden under vanlige bruksforhold. Kan forårsake lett irritasjon. |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger ved øyekontakt | : Gir alvorlig øyeirritasjon. rødme, kløe, tårer.                               |
| Symptomer/virkninger ved svelging   | : Svelging kan forårsake gastrointestinal irritasjon, kvalme, oppkast og diaré. |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slokkingsmidler

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Bruk egnede midler til å kjempe mot nærliggende brann. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Brannfare                                     | : Produktet er ikke antennelig. |
| Eksplisjonsfare                               | : Produktet er ikke eksplosivt. |
| Reaktivitet ved brann                         | : Ukjent.                       |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : Giftige gasser kan frigjøres. |

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler ved brann        | : Ikke anvendelig.                                                                           |
| Brannslukningsinstruksjoner     | : Bruk egnede midler til å kjempe mot nærliggende brann.                                     |
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsvern. |

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Alminnelige forholdsregler | : Unngå utslipp til miljøet. |
|----------------------------|------------------------------|

#### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Bruk anbefalt personlig verneutstyr. For ytterligere informasjon, se seksjon 8: "Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr" .. |
| Nødsprosedyrer | : Stopp lekkasjen. Ventiler utslippsområdet. Unngå kontakt med øynene.                                                              |

#### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Bruk anbefalt personlig verneutstyr. For ytterligere informasjon, se seksjon 8: "Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr" .. |
| Nødsprosedyrer | : Stopp lekkasjen. Luft området. Unngå kontakt med øynene.                                                                          |

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til opprydding     | : Samle opp spill.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rengjøringsmetoder | : Sug opp med et absorberende materiale (stoff, for eksempel). Plassér restene i passende containere med sikte på deponering i henhold til gjeldende regelverk (se seksjon 13). Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning. |
| Andre opplysninger | : Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning.                                                                                                                                                                               |

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se seksjon 8: "Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr" .. For avhending av faste materialer eller avfall, se seksjon 13: "Disponeringshensyn".

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Overhold sikkerhetsforanstaltningene som står på etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øynene. Bruk personlig verneutstyr.
- Hygieniske forhåndsregler : Vask alltid hendene etter håndtering av produktet. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Oppbevaringsbetingelser : Må kun lagres i opprinnelig beholder på kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.
- Lagringsplass : Oppbevares på et godt ventilert sted. Lagres beskyttet mot frost.
- Innpakningsmaterialer : Oppbevares bare i originalemballasjen.

#### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Auto pleie produkter.

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1. Kontrollparametrer

##### 8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| Cykloheksan (110-82-7)                 |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Norge - Grenser for arbeidseksponering |                                                                      |
| Lokalt navn                            | Sykloheksan                                                          |
| Grenseverdi (OEL TWA) [1]              | 525 mg/m <sup>3</sup>                                                |
| Grenseverdi (OEL TWA) [2]              | 150 ppm                                                              |
| Merknad                                | E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet. |
| Regulatorisk referanse                 | FOR-2021-06-28-2248                                                  |

##### 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.2. Eksponeringskontroll

##### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

###### Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Sørg for egnet ventilasjon.

##### 8.2.2. Personlig verneutstyr

###### Personlig verneutstyr:

Bruk vernebriller med sideskjerm for å forhindre skader forårsaket av luftbårne partikler og/eller av øyekontakt med stoffet.

###### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

###### Øyebeskyttelse:

Øyebeskyttelse er bare påkrevet når væske kan skvette eller sprute. Bruk vernebriller med sideskjerm for å forhindre skader forårsaket av luftbårne partikler og/eller av øyekontakt med stoffet. Standard NS-EN 166 - Øyevern - Spesifikasjoner.

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

#### Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede verneklær

#### Håndvern:

Ikke påkrevet ved normale bruksforhold

#### Annen hudbeskyttelse

#### Materialvalg for verneklær:

Bruk egnede arbeidsklær

### 8.2.2.3. Åndedretssvern

#### Åndedretssvern:

Det er unødvendig å bruke åndedrettsvern ved normal bruk av produktet

### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

#### Begrensning av forbrukereksponeeringen:

Les etiketten før bruk. Overhold sikkerhetsforanstaltningene som står på etiketten.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Form                                        | : Væske                         |
| Farge                                       | : Ikke tilgjengelig             |
| Lukt                                        | : Fruktaktig, behagelig.        |
| Luktterskel                                 | : Ikke tilgjengelig             |
| Smeltepunkt                                 | : Gjelder ikke                  |
| Frysepunkt                                  | : Ikke tilgjengelig             |
| Kokepunkt                                   | : Ikke tilgjengelig             |
| Brannfarlighet                              | : Gjelder ikke                  |
| Eksplorative egenskaper                     | : Produktet er ikke eksplosivt. |
| Brannfarlige egenskaper                     | : Ikke okisderende.             |
| Nedre eksplosjonsgrense                     | : Ikke tilgjengelig             |
| Øvre eksplosjonsgrense                      | : Ikke tilgjengelig             |
| Flammepunkt                                 | : Ikke tilgjengelig             |
| Selvantennelsestemperatur                   | : Ikke tilgjengelig             |
| Nedbrytningstemperatur                      | : Ikke tilgjengelig             |
| pH                                          | : 7 – 8                         |
| Viskositet, kinematisk                      | : Ikke tilgjengelig             |
| Viskositet, dynamisk                        | : 8600 cP                       |
| Løselighet                                  | : Ikke tilgjengelig             |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | : Ikke tilgjengelig             |
| Damptrykk                                   | : Ikke tilgjengelig             |
| Damptrykk ved 50°C                          | : Ikke tilgjengelig             |
| Massetetthet                                | : Ikke tilgjengelig             |
| Relativ tetthet                             | : 1,003                         |
| Relativ dampetthet ved 20°C                 | : Ikke tilgjengelig             |
| Partikkels karakteristikk                   | : Gjelder ikke                  |

### 9.2. Andre opplysninger

#### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke-reaktivt ved normale bruksforhold, lagring og transport.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner ved normal bruk.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen i anbefalte oppbevarings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7).

#### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke syrer. Oksidasjonsmidler.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

I normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert

| Cykloheksan (110-82-7)              |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                     | > 5000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)      |
| LD50 oralt                          | > 5000 mg/kg kroppsvekt                                                                       |
| LD50 hud kanin                      | > 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LD50 dermalt                        | > 2000 mg/kg kroppsvekt                                                                       |
| LC50 Inhalering - Rotte             | > 32,88 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)       |
| LC50 Inhalering - Rotte (Støv/tåke) | 13900 mg/l                                                                                    |

| Hydrocarbons, C14-18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                                                      | > 5000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)      |
| LD50 hud kanin                                                       | > 3160 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LC50 Inhalering - Rotte                                              | > 5,266 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)       |

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert  
pH: 7 – 8  
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeirritasjon.  
pH: 7 – 8  
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert  
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke klassifisert  
Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert  
Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Hydrocarbons, C14-18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (dyr/hankjønn, F0/P)                                           | ≥ 3000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)   |
| NOAEL (dyr/hunkjønn, F0/P)                                           | ≥ 1500 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study) |
| NOAEL (dyr/hunkjønn, F1)                                             | 750 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)    |

STOT – enkelteksponering : Ikke klassifisert

| Cykloheksan (110-82-7)   |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering | Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet. |

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert

| Hydrocarbons, C14-18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rotte, 90 dager)                                        | ≥ 5000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager)                                | > 495 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)       |
| NOAEC (innånding, rotte, damp, 90 dager)                             | > 10,4 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)          |

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert

| Cykloheksan (110-82-7) |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 1,161 mm <sup>2</sup> /s |

## 11.2. Opplysninger om andre farer

### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

### 11.2.2. Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Økologi - generell : Produktet betraktes ikke som giftig for vannlevende organismer og forårsaker ikke skadelige langtidsvirkninger i miljøet.  
Økologi - vann : Ingen data tilgjengelige over øko-toksisitet.  
Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert  
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

| Cykloheksan (110-82-7)          |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                 | 4,1 mg/l                                                                                                                                 |
| EC50 - Krepserdyr [1]           | 0,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 - Andre vannorganismer [1] | 2,2 mg/l waterflea                                                                                                                       |
| EC50 - Andre vannorganismer [2] | 1,8 mg/l                                                                                                                                 |
| EC50 72h - Alger [1]            | 3,4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Cykloheksan (110-82-7)

EC50 72h - Alger [2]

9,317 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

Persistens og nedbrytbarhet

Ikke etablert.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

#### HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

Bioakkumuleringsevne

Ikke etablert.

### Cykloheksan (110-82-7)

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)

3,4

### 12.4. Mobilitet i jord

#### HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

Økologi - jord/mark

Ikke etablert.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.7. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger

: Ingen kjent.

Ytterligere informasjon

: Unngå utslipp til miljøet.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional avfallsreglement

: Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avfallsbehandlingsmetoder

: Kast Innhold / beholder leveres i henhold lisensiert samle sortering instruksjoner.

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje

: Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler.

HP-kode

: HP3 - "Brennbar:"

– brennbar flytende avfall: flytende væske med flammepunkt under 60 °C, eller gassolje, diesel og lette varmeoljer med flammepunkt > 55 °C and ≤ 75 °C;

– brennbar eller pyroforisk væske- og fastavfall: fast- eller væskeavfall som selv i mindre mengder kan antenne i løpet av 5 minutter ved kontakt med luft;

– brennbar fastavfall: fastavfall som er antennelig eller som kan forårsake eller medvirke brann ved hjelp av friksjon;

– brennbar gassavfall: gassutlippende avfall som er antennelig i luft ved 20 °C og standard trykkforhold på 101.3 kPa;

– vannreaktiv avfall: avfall som løsslipper brennbar gass i farlige mengder under kontakt med vann;

– annet brannfarlig avfall: brennbar aerosolgass, brennbar selvoppvarmende avfall, organiske peroksidstoffer og brennbare selvantennelig avfall.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID



# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| ADR                                        | IMDG         | IATA         | ADN          | RID          |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.1. FN-nummer eller ID-nummer            |              |              |              |              |
| Gjelder ikke                               | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn                  |              |              |              |              |
| Gjelder ikke                               | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| 14.3. Transportfareklasse(r)               |              |              |              |              |
| Gjelder ikke                               | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| 14.4. Emballasjegruppe                     |              |              |              |              |
| Gjelder ikke                               | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| 14.5. Miljøfarer                           |              |              |              |              |
| Gjelder ikke                               | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner |              |              |              |              |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Veitransport

Gjelder ikke

#### Sjøfart

Gjelder ikke

#### Luftfart

Gjelder ikke

#### Vannveitransport

Gjelder ikke

#### Jernbanetransport

Gjelder ikke

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1. eu-forskrifter

##### REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

##### REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

##### REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

##### PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

##### POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

##### Ozon-forordning (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

# HYBRID SOLUTIONS CERAMIC POLISH & WAX

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

#### Norge

- Norsk produktregistreringsnummer
- : 646630
- Norske nasjonale forskrifter
- : FOR-2004-06-01-922 - Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) med senere endringer.  
FOR-2004-06-01-930 - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) med senere endringer.  
FOR-2015-05-19-541 - Forskrift om deklarerer av kjemikalier til Produktregisteret.

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1                     | Farlig for vannmiljøet – akutt fare, Kategori 1                                         |
| Aquatic Chronic 1                   | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 1                                       |
| Asp. Tox. 1                         | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                                             |
| Eye Dam. 1                          | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1                                             |
| Flam. Liq. 2                        | Brannfarlige væsker, Kategori 2                                                         |
| H225                                | Meget brannfarlig væske og damp.                                                        |
| H304                                | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                           |
| H315                                | Irriterer huden.                                                                        |
| H318                                | Gir alvorlig øyeskade.                                                                  |
| H319                                | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                             |
| H336                                | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                |
| H400                                | Meget giftig for liv i vann.                                                            |
| H410                                | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                     |
| Skin Irrit. 2                       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2                                               |
| STOT SE 3                           | Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Juridisk ansvarsfraskrivelse: Turtle Wax Europe Limited. Alle rettigheter reservert.

Denne informasjonen gjelder kun det bestemte materialet som er utpekt og kan ikke være gyldig for slikt materiale som brukes i kombinasjon med andre materialer eller under spesielle forhold eller prosesser. Slike opplysninger er, etter vårt beste og kunnskap, nøyaktige og pålitelige etter utstedelsesdato. Ingen garanti, garanti eller representasjon er gjort for nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet. Det er brukerens eller prosessorens ansvar å tilfredsstille seg med hensyn til egnetheten til slik informasjon for egne forhold, forhold eller bruk. Dette inkluderer transport, lagring og avhending som er utenfor vår kontroll.