



# CLEAR VUE RAIN REPELLENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 27.01.2022 Versjon: 1.0

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding  
Produktnavn : CLEAR VUE RAIN REPELLENT  
UFI : QW6M-1385-600A-KN2W  
Produktkode : SDS-009-S-1.0

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten  
Hovedbrukskategori : Bruk av forbrukere  
Bruk av stoffet/blandingen : Auto pleie produkter.

##### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Turtle Wax EU Limited  
Fieldfisher, Suite 401, The Capel Building,  
Mary's Abbey,  
Dublin 7, D07 N4C6  
Ireland  
T EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
[MSDS@turtlewax.com](mailto:MSDS@turtlewax.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
Kontortiden 08:30 - 17:00

| Land  | Organisasjon/Firma                     | Adresse                                      | Nødtelefon      | Kommentar              |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Norge | Giftinformasjonen<br>Helsedirektoratet | P.O. Box 7000 St. Olavs<br>Plass<br>130 Oslo | +47 22 59 13 00 | Døgnet rundt hele uken |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Brannfarlige væsker, Kategori 2 H225

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2 H319

Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, H336  
narkotiske virkninger

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

# CLEAR VUE RAIN REPELLENT


## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 2.2. Merkingselementer

#### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord (CLP)

Inneholder

Faresetning (CLP)

Sikkerhetssetninger (CLP)

Barnesikker lukking

Fareanvisninger som oppfattes ved berøring

- : Fare
- : ISOPROPYL ALCOHOL
- : H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
- : H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
- : H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
- : P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
- : P261 - Unngå innånding av damp.
- : P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- : P405 - Oppbevares innelåst.
- : P501 - Kast innhold / beholder i henhold til lokale / nasjonale forskrifter.
- : Gjelder ikke
- : Gjelder

### 2.3. Andre farer

Andre fareområder som ikke resulterer i klassifisering : Ingen under normale forhold.

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.1. Stoffer

Gjelder ikke

#### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                                                                   | Produktidentifikator                                                                                           | %         | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol                                                                            | CAS-nr: 67-63-0<br>EU nr: 200-661-7<br>EU-identifikationsnummer: 603-117-00-0<br>REACH-nr.: 01-2119457558-25   | $\geq 80$ | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| Svovelsyre<br>stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser | CAS-nr: 7664-93-9<br>EU nr: 231-639-5<br>EU-identifikationsnummer: 016-020-00-8<br>REACH-nr.: 01-2119458838-20 | 0,1 – 1   | Skin Corr. 1A, H314                                         |

# CLEAR VUE RAIN REPELLENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Spesifikke konsentrasjonsgrenser: |                                                                                                                |                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navn                              | Produktidentifikator                                                                                           | Spesifikke konsentrasjonsgrenser                                                                          |
| Svovelsyre                        | CAS-nr: 7664-93-9<br>EU nr: 231-639-5<br>EU-identifikationsnummer: 016-020-00-8<br>REACH-nr.: 01-2119458838-20 | ( 5 ≤C < 15) Eye Irrit. 2, H319<br>( 5 ≤C < 15) Skin Irrit. 2, H315<br>( 15 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                              |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP generell         | : Ved illebefinnende, oppsøk en lege (vis om mulig etiketten).                                                                                                                   |
| FØRSTEHJELP etter innånding  | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Søk legehjelp ved ubehag.                                                     |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : Vask hud med såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.                                                                                                     |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. |
| FØRSTEHJELP etter svelging   | : Antas ikke å være farlig under vanlige bruksforhold. Skyll munnen. Ikke fremkall oppkast. Søk legehjelp ved ubehag.                                                            |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger                | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                  |
| Symptomer/virkninger ved innånding  | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                  |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt | : Kan forårsake lett irritasjon.                            |
| Symptomer/virkninger ved øyekontakt | : Irriterer øynene. rødme, kløe, tårer.                     |
| Symptomer/virkninger ved svelging   | : Kan forårsake irritasjon av tarmkanalen. kvalme, oppkast. |

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Vanntåke. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Brannfare                                     | : Meget brannfarlig væske og damp. |
| Eksplisjonsfare                               | : Produktet er ikke eksplosivt.    |
| Reaktivitet ved brann                         | : Ukjent.                          |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : Giftige gasser kan frigjøres.    |

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler ved brann        | : Evakuer området. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.                                                                                                                                                                   |
| Brannslukningsinstruksjoner     | : Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Fjern alle tennkilder ved lekkasje. Evakuer området. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand. Bruk egnede midler til å kjempe mot nærliggende brann. |
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kropsvern.                                                                                                                                                    |

# CLEAR VUE RAIN REPELLENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler : Sørg for egnet ventilasjon. Unngå utslipp til miljøet. Ingen flammer, ingen gnister. Fjern all antennelseskilde. Røyking forbudt.

##### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

Verneutstyr : Bruk egnet personlig verneutstyr (PPE). For ytterligere informasjon, se seksjon 8: "Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr" ..

Nødsprosedyrer : Fjern alle tennkilder ved lekkasje. Ventiler utslippsområdet. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med øynene.

##### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

Verneutstyr : Bruk egnet personlig verneutstyr (PPE). For ytterligere informasjon, se seksjon 8: "Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr" ..

Nødsprosedyrer : Luft området. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Fjern alle tennkilder ved lekkasje. Røyking forbudt. Merk av utslippområdet og forby uautoriserte personers adgang. Bruk verktøy som ikke avgir gnister.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Samle opp spill.  
Rengjøringsmetoder : Ventiler utslippsområdet. Sug opp med et absorberende materiale (stoff, for eksempel). Plassér restene i passende containere med sikte på deponering i henhold til gjeldende regelverk (se seksjon 13). Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning.  
Andre opplysninger : Dette kjemikaliets og dets emballasje skal behandles som spesialavfall.

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se seksjon 8: "Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr" .. For avhending av faste materialer eller avfall, se seksjon 13: "Disponeringshensyn".

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Bruk personlig verneutstyr. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Brennbar damp kan samles opp i containeren. Unngå kontakt med hud og øyne.

Hygieniske forhåndsregler : Vask alltid hendene etter håndtering av produktet. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske tiltak : Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk verktøy som ikke avgir gnister.  
Oppbevaringsbetingelser : Holdes unna antennelseskilder. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares innelåst. Lagres i den opprinnelige emballasjen.  
Uforenlige materialer : Varmekilder. Antennelseskilder.  
Innpakningsmaterialer : Oppbevares bare i originalemballasjen.

#### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Auto pleie produkter.

# CLEAR VUE RAIN REPELLENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1. Kontrollparametrer

##### 8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| propan-2-ol (67-63-0)                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norge - Grenser for arbeidseksponering |                                                                                                                               |
| Lokalt navn                            | 2-propanol (Isopropanol)                                                                                                      |
| Grenseverdi (OEL TWA) [1]              | 245 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                         |
| Grenseverdi (OEL TWA) [2]              | 100 ppm                                                                                                                       |
| Regulatorisk referanse                 | FOR-2021-06-28-2248                                                                                                           |
| Svovelsyre (7664-93-9)                 |                                                                                                                               |
| Norge - Grenser for arbeidseksponering |                                                                                                                               |
| Lokalt navn                            | Svovelsyreaerosol                                                                                                             |
| Grenseverdi (OEL TWA) [1]              | 0,1 mg/m <sup>3</sup> torakal fraksjon                                                                                        |
| Merknad                                | K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende; E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet. |
| Regulatorisk referanse                 | FOR-2021-06-28-2248                                                                                                           |

##### 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.2. Eksponeringskontroll

##### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

**Egnede tekniske kontrollmekanismer:**

Sørg for egnet ventilasjon. Fjern tennkilder.

##### 8.2.2. Personlig verneutstyr

**Personlig verneutstyr:**

I tilfelle av sprutfare: vernebriller.

**Personlig verneutstyr – symbol(er):**



##### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

**Øyebeskyttelse:**

Øyebeskyttelse er bare påkrevet når væske kan skvette eller sprute. Standard NS-EN 166 - Øyevern - Spesifikasjoner.

##### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

**Hud- og kroppsvern:**

Bruk egnede verneklær

# CLEAR VUE RAIN REPELLENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Håndvern:

Ved gjentatt eller langvarig hudkontakt, bruk hansker. Standard NS-EN 374 - Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer.

### Annen hudbeskyttelse

#### Materialvalg for verneklær:

Bruk egnede arbeidsklær

#### 8.2.2.3. Åndedrettsvern

##### Åndedrettsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

#### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

#### Begrensning av forbrukereksponeeringen:

Les etiketten før bruk. Overhold sikkerhetsforanstaltningene som står på etiketten.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Form                                        | : Væske                         |
| Farge                                       | : Fargeløst.                    |
| Lukt                                        | : karakteristisk.               |
| Luktterskel                                 | : Ikke tilgjengelig             |
| Smeltepunkt                                 | : Gjelder ikke                  |
| Frysepunkt                                  | : Ikke tilgjengelig             |
| Kokepunkt                                   | : 82 °C                         |
| Brannfarlighet                              | : Gjelder ikke                  |
| Eksplorative egenskaper                     | : Produktet er ikke eksplosivt. |
| Brannfarlige egenskaper                     | : Ikke okisderende.             |
| Eksplasjonsgrenser                          | : Ikke tilgjengelig             |
| Nedre eksplasjonsgrense                     | : Ikke tilgjengelig             |
| Øvre eksplasjonsgrense                      | : Ikke tilgjengelig             |
| Flammepunkt                                 | : 18 °C                         |
| Selvantennelsestemperatur                   | : Ikke tilgjengelig             |
| Nedbrytningstemperatur                      | : Ikke tilgjengelig             |
| pH                                          | : 2                             |
| Viskositet, kinematisk                      | : Ikke tilgjengelig             |
| Løselighet                                  | : Ikke tilgjengelig             |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | : Ikke tilgjengelig             |
| Damptrykk                                   | : Ikke tilgjengelig             |
| Damptrykk ved 50 °C                         | : Ikke tilgjengelig             |
| Massetetthet                                | : Ikke tilgjengelig             |
| Relativ tetthet                             | : 0,804 – 0,824                 |
| Relativ dampetthet ved 20 °C                | : Ikke tilgjengelig             |
| Partikkels karakteristikk                   | : Gjelder ikke                  |

### 9.2. Andre opplysninger

#### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# CLEAR VUE RAIN REPELLENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Meget brannfarlig væske og damp.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner ved normal bruk.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Syrer. Oksideringsmidler.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

I normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert

##### propan-2-ol (67-63-0)

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte | 5840 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| LD50 oralt      | 4384 mg/kg                                                                             |
| LD50 dermalt    | 12800 mg/kg kroppsvekt                                                                 |

##### Svovelsyre (7664-93-9)

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                     | 2140 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, 95% CL: 1540 - 2990                                |
| LD50 oralt                          | 2140 mg/kg kroppsvekt                                                                 |
| LC50 Inhalering - Rotte             | 0,375 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
| LC50 Inhalering - Rotte (Støv/tåke) | 375 mg/l                                                                              |

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert  
pH: 2  
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeirritasjon.  
pH: 2  
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert  
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke klassifisert  
Kreftframkallende egenskap : Ikke klassifisert

##### propan-2-ol (67-63-0)

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| IARC gruppe | 3 - Ikke klassifiserbar |
|-------------|-------------------------|

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert  
STOT – enkelteksponering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

##### propan-2-ol (67-63-0)

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
|--------------------------|------------------------------------------|

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert

# CLEAR VUE RAIN REPELLENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert

### 11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Økologi - generell : Produktet betraktes ikke som giftig for vannlevende organismer og forårsaker ikke skadelige langtidsvirkninger i miljøet.  
Økologi - vann : Ingen data tilgjengelige over øko-toksisitet.  
Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert  
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

| propan-2-ol (67-63-0)           |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                 | 9640 mg/l                                                                                             |
| LC50 - Fisk [2]                 | 9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                               |
| EC50 - Andre vannorganismer [1] | 13299 mg/l waterflea                                                                                  |
| EC50 - Andre vannorganismer [2] | > 1000 mg/l                                                                                           |
| Svovelsyre (7664-93-9)          |                                                                                                       |
| LC50 - Fisk [1]                 | > 16 mg/l                                                                                             |
| EC50 - Krepssdyr [1]            | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| EC50 - Andre vannorganismer [1] | > 100 mg/l waterflea                                                                                  |
| EC50 - Andre vannorganismer [2] | > 100 mg/l                                                                                            |
| EC50 72h - Alger [1]            | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| NOEC (kronisk)                  | 0,15 mg/l Test organisms (species): other:Tanytarsus dissimilis                                       |
| NOEC kronisk, fisk              | 0,31 mg/l Test organisms (species): Salvelinus fontinalis                                             |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| CLEAR VUE RAIN REPELLENT    |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Ingen data tilgjengelige. |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

| CLEAR VUE RAIN REPELLENT                    |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Bioakkumuleringsevne                        | Ingen data tilgjengelig. |
| propan-2-ol (67-63-0)                       |                          |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) | 0,05                     |
| Svovelsyre (7664-93-9)                      |                          |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) | -2,2                     |

### 12.4. Mobilitet i jord

| CLEAR VUE RAIN REPELLENT |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Økologi - jord/mark      | Ingen data tilgjengelige. |



# CLEAR VUE RAIN REPELLENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.7. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger : Ingen kjente effekter fra dette produkt.  
Ytterligere informasjon : Unngå utslipp til miljøet.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional lovgivning (avfall) : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.  
Avfallsbehandlingsmetoder : Kast Innhold / beholder leveres i henhold lisensiert samle sortering instruksjoner.  
Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Innhold/beholder leveres til et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk.  
Ytterligere informasjon : Brennbar damp kan samles opp i containeren.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1993                                                                             | UN 1993                                                                             | UN 1993                                                                             | UN 1993                                                                               | UN 1993                                                                               |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S.                                                           | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.                                                            | Flammable liquid, n.o.s.                                                            | BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S.                                                             | BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S.                                                             |
| <b>Transportdokumentbeskrivelse</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1993 BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (propan-2-ol), 3, II, (D/E)                       | UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol), 3, II                               | UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (propan-2-ol), 3, II                               | UN 1993 BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (propan-2-ol), 3, II                                | UN 1993 BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (propan-2-ol), 3, II                                |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     | 3                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| II                                                                                  | II                                                                                  | II                                                                                  | II                                                                                    | II                                                                                    |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Miljøskadelig: Nei                                                                  | Miljøskadelig: Nei<br>Maritim forurensningskilde:<br>Nei                            | Miljøskadelig: Nei                                                                  | Miljøskadelig: Nei                                                                    | Miljøskadelig: Nei                                                                    |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Veitransport

Klassifiseringskode (ADR) : F1

# CLEAR VUE RAIN REPELLENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Spesielle bestemmelser (ADR)                                          | : 274, 601, 640C |
| Begrensede mengder (ADR)                                              | : 1I             |
| Unntatte mengder (ADR)                                                | : E2             |
| Emballeringsbestemmelser (ADR)                                        | : P001           |
| Bestemmelser om samemballering (ADR)                                  | : MP19           |
| Bestemmelser for multimodale tanker og bulkcontainere (ADR)           | : T7             |
| Spesielle bestemmelser for multimodale tanker og bulkcontainere (ADR) | : TP1, TP8, TP28 |
| Tankkode (ADR)                                                        | : L1.5BN         |
| Kjøretøy for tanktransport                                            | : FL             |
| Transportkategori (ADR)                                               | : 2              |
| Spesielle transportbestemmelser - Gjennomføring av transporten (ADR)  | : S2, S20        |
| Farenummer (Kemler-nr.)                                               | : 33             |
| Oransjefargede skilt                                                  | :                |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tunnel restriksjonskode (ADR) | : D/E |
|-------------------------------|-------|

### Sjøfart

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Spesiell bestemmelse (IMDG)              | : 274            |
| Begrensede mengder (IMDG)                | : 1 L            |
| Unntatte mengder (IMDG)                  | : E2             |
| Emballeringsinstrukser (IMDG)            | : P001           |
| Emballasjeveiledning for IBC (IMDG)      | : IBC02          |
| Tankforskrifter (IMDG)                   | : T7             |
| Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG) | : TP1, TP8, TP28 |
| EmS-nr. (Brann)                          | : F-E            |
| EmS-nr. (Spill)                          | : S-E            |
| Stuingskategori (IMDG)                   | : B              |

### Luftfart

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| PCA unntatte mengder (IATA)            | : E2   |
| PCA begrensede mengder (IATA)          | : Y341 |
| PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) | : 1L   |
| PCA emballasjeveiledning (IATA)        | : 353  |
| PCA maks. nettomengde (IATA)           | : 5L   |
| CAO emballasjeveiledning (IATA)        | : 364  |
| CAO maks. nettomengde (IATA)           | : 60L  |
| Spesielle bestemmelser (IATA)          | : A3   |
| ERG-kode (IATA)                        | : 3H   |

### Vannveistransport

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Klassifiseringskode (ADN)                | : F1           |
| Spesiell bestemmelse (ADN)               | : 274, 61, 64C |
| Begrensede mengder (ADN)                 | : 1 L          |
| Unntatte mengder (ADN)                   | : E2           |
| Transport tillatt (ADN)                  | : T            |
| Utstyr påkrevet (ADN)                    | : PP, EX, A    |
| Ventilasjon (ADN)                        | : VE01         |
| Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) | : 1            |

### Jernbanetransport

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Klassifiseringskode (RID)            | : F1             |
| Spesiell bestemmelse (RID)           | : 274, 601, 640C |
| Begrensede mengder (RID)             | : 1L             |
| Unntatte mengder (RID)               | : E2             |
| Emballeringsinstrukser (RID)         | : P001           |
| Bestemmelser om samemballering (RID) | : MP19           |

# CLEAR VUE RAIN REPELLENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Instrukser for flyttbare tanker og bulkcontainere (RID)           | : T7             |
| Særlige bestemmelser for flyttbare tanker og bulkcontainere (RID) | : TP1, TP8, TP28 |
| Tankkoder for RID tanker (RID)                                    | : L1.5BN         |
| Transportkategori (RID)                                           | : 2              |
| Ekspressgods (RID)                                                | : CE7            |
| Fareidentifikasjonsnummer (RID)                                   | : 33             |

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

Inneholder ingen stoffer som er underlagt Forskrift (EF) nr. 649/2012 av det Europeiske Parlament og Råd fra 4. juli, 2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier.

Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Råd fra 20. juni, 2019, angående vedvarende organiske forurensende stoffer

Inneholder ingen stoffer som er underlagt EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

Inneholder ingen stoffer som er underlagt forordning (EU) 2019/1148 av Det europeiske parlament og råd, fra 20. juni, 2019, angående markedsføring og bruk av eksplosive forløpsstoffer.

#### Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III)

Seveso Ytterligere informasjon : This product is Seveso Directive 96/82/EC

Inneholder ingen substanser underlagt Det europeiske parlament og råds forordning – (EF) 273/2004 fra 11. februar 2004 – om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer.

#### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Seveso direktiv: 2012/18/EU (Seveso III)

#### Norge

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norsk produktregistreringsnummer | : 646641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Norske nasjonale forskrifter     | : FOR-2004-06-01-922 - Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) med senere endringer.<br>FOR-2004-06-01-930 - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) med senere endringer.<br>FOR-2015-05-19-541 - Forskrift om deklarerer av kjemikalier til Produktregisteret. |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2 | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2 |
| Flam. Liq. 2 | Brannfarlige væsker, Kategori 2             |
| H225         | Meget brannfarlig væske og damp.            |
| H314         | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.    |
| H315         | Irriterer huden.                            |
| H319         | Gir alvorlig øyeirritasjon.                 |

# CLEAR VUE RAIN REPELLENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H336                                | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                |
| Skin Corr. 1A                       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1A                             |
| Skin Irrit. 2                       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2                                               |
| STOT SE 3                           | Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Juridisk ansvarsfraskrivelse: Turtle Wax Europe Limited. Alle rettigheter reservert.

Denne informasjonen gjelder kun det bestemte materialet som er utpekt og kan ikke være gyldig for slikt materiale som brukes i kombinasjon med andre materialer eller under spesielle forhold eller prosesser. Slike opplysninger er, etter vårt beste og kunnskap, nøyaktige og pålitelige etter utstedelsesdato. Ingen garanti, garanti eller representasjon er gjort for nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet. Det er brukerens eller prosessorens ansvar å tilfredsstille seg med hensyn til egnetheten til slik informasjon for egne forhold, forhold eller bruk. Dette inkluderer transport, lagring og avhending som er utenfor vår kontroll.