



# SIKKERHETSATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet som følge av kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008

**BOSTIK STIX A555 ULTRA**  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn BOSTIK STIX A555 ULTRA

### Andre identifiseringsmåter

Rent stoff/ren blanding Blanding

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk Bindemidler

Frarådet bruk Ingen kjent

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Foretaksnavn

Bostik AB  
Strandbadsvaegen 22  
PO Box 903  
25109 Helsingborg, Sweden  
Tel: +46 42 19 50 00  
Fax: +46 42 19 50 20

E-postadresse SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

#### Nødtelefon

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Europa  | 112                                                 |
| Danmark | Giftsentralen : +45 (0) 8212 1212                   |
| Finland | Giftsentralen : +358 (0) 9 471 977 / 358 (0) 9 4711 |
| Norge   | Giftsentralen : +47 22 59 13 00                     |

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

#### Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP]

Denne blandingen er klassifisert som ufarlig i henhold til forordning (EU) 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Merkingselementer

Denne blandingen er klassifisert som ufarlig i henhold til forordning (EU) 1272/2008 [CLP]

#### Fareutsagn

Denne blandingen er klassifisert som ufarlig i henhold til forordning (EU) 1272/2008 [CLP].

#### Spesifikke EU-faresetninger

EUH208 - Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [C(M)IT/MIT] & 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT]. Kan gi en allergisk reaksjon

EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning

#### P-setninger - EU (§28, 1272/2008)

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden  
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn

2.3. Andre farer

Ingen informasjon tilgjengelig.

PBT & vPvB

Bestanddelene i denne formelen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.

Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Ikke relevant

3.2 Stoffblandinger

| Kjemikalienavn                                                                                           | Vekt-%       | REACH-registreringsnummer  | EC-nummer (indeksnummer): | Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                      | Spesifikk konsentrasjonsgrense (SCL)                                                                                                    | M-faktor | M-faktor (langvarig) | Merknader |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|
| Diethylene glycol monobutyl ether acetate 124-17-4                                                       | 1 - <5       | 01-2119475110-51-XXXX      | 204-685-9                 | Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                       | -        | -                    | -         |
| Natriumhydroksid 1310-73-2                                                                               | 0.1 - <0.3   | 01-2119457892-27-XXXX      | 215-185-5 (011-002-00-6)  | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Met. Corr. 1 (H290)                                                                                                      | Eye Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2%<br>Eye Dam. 1 :: C>=2%<br>Skin Corr. 1A :: C>=5%<br>Skin Corr. 1B :: 2%<=C<5%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2% | -        | -                    | -         |
| 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on [BIT] 2634-33-5                                                             | 0.01 < 0.036 | 01-2120761540-60-XXXX      | 220-120-9 (613-088-00-6)  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Skin Sens. 1A :: C>=0.036%                                                                                                              | 1        | 1                    | -         |
| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [C(M)IT/MIT] 55965-84-9 | <0.0015      | Ingen data er tilgjengelig | 611-341-5                 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1             | Eye Dam. 1 :: C>=0.6%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C>=0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0                       | 100      | 100                  | B         |

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

|  |  |  |  |                                                   |                                          |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | (H400)<br>Aquatic Chronic 1<br>(H410)<br>(EUH071) | .6%<br>Skin Sens.<br>1A ::<br>C>=0.0015% |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|

Merknad B - Enkelte stoffer (syrer, baser, osv.) lanseres på markedet i vannholdige løsninger med ulik konsentrasjon og krever derfor ulik klassifisering og merking, siden faren er forskjellig ved ulike konsentrasjoner. I del 3, har oppføringer med merknad B en generell designering av følgende type: «salpetersyre... %». I så fall må leverandøren oppgi prosentkonsentrasjonen for løsningen på etiketten. Hvis ikke annet er oppgitt, antas det at prosentkonsentrasjonen beregnes på vekt/vekt-grunnlag.

Fullstendig tekst for H- og EUH-setninger: se seksjon 16

**Akutt toksisitetsestimat**

Hvis LD50/LC50-data ikke er tilgjengelig eller ikke samsvarer med klassifiseringskategorien, brukes den aktuelle konverteringsverdien fra CLP Vedlegg I, tabell 3.1.2 til å beregne et estimat for akutt toksisitet (ATEmix) når blandingen skal klassifiseres basert på bestanddelene i den

| Kjemikalienavn                                                                                      | EC-nummer<br>(indeksnummer): | CAS Nr.    | Oral LD50<br>mg/kg | Dermal LD50<br>mg/kg | LC50<br>innånding - 4<br>timer -<br>støv/tåke -<br>mg/l | LC50<br>innånding - 4<br>timer - damp -<br>mg/l | LC50<br>innånding - 4<br>timer - gass -<br>ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Diethylene glycol<br>monobutyl ether acetate                                                        | 204-685-9                    | 124-17-4   | -                  | -                    | -                                                       | -                                               | -                                              |
| Natriumhydroksid                                                                                    | 215-185-5<br>(011-002-00-6)  | 1310-73-2  | -                  | -                    | -                                                       | -                                               | -                                              |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2<br>H)-on [BIT]                                                               | 220-120-9<br>(613-088-00-6)  | 2634-33-5  | 450                | -                    | =0.21 mg/L (ATE<br>dust/mist)                           | 0.21 +                                          | 0.21 +                                         |
| (3:1)-blanding av:<br>5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og<br>2-metyl-2H-isotiazol-3-on [C(M)IT/MIT] | 611-341-5                    | 55965-84-9 | 66                 | 141                  | 0.17                                                    | -                                               | -                                              |

Dette produktet inneholder ikke kandidatstoffer med høy bekymring ved en konsentrasjon på >=0,1% (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 59)

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**

**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

|              |                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt råd | Ha produktets beholder eller etikett for hånden dersom det er nødvendig med legehjelp. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen.   |
| Innånding    | Flytt til frisk luft. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.                                                |
| Øyekontakt   | Skylt grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og nedre øyelokk. Rådfør deg med en lege.                    |
| Hudkontakt   | Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege ved hudirritasjon eller allergiske reaksjoner.                                           |
| Svelging     | Skylt munnen med vann. IKKE framkall brekninger. Drikk 1 eller 2 glass vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. |

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Symptomer | Ingen informasjon tilgjengelig. |
|-----------|---------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

Effekter av eksponering Ingen informasjon tilgjengelig.

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknad til leger Ingen informasjon tilgjengelig.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt.

Ueguede slukningsmidler Full vannjet.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer som kommer fra kjemikaliet Ingen informasjon tilgjengelig.

Farlige forbrenningsprodukter Karbonoksider. Karbonmonoksid. Karbondioksid (CO2).

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr og forholdsregler for brannslukkingspersonell Brannbekjempningspersonale må bruke selvforsynt åndedrettsvern og røykdykkerutstyr. Bruk personlig verneutstyr.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.

Andre opplysninger Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt.

For beredskapspersonell Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i seksjon 8.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Kontrollmetoder Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt.

Metoder for rengjøring Dem opp. Sug opp med inert absorberende materiale. Samles opp og anbringes i korrekt merkede beholdere. Rengjør den forurensede flaten grundig.

Forebygging av sekundære faremomenter Rengjør forurensede objekter og områder godt i henhold til miljøreguleringer.

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Se avsnitt 13 for flere opplysninger.

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

**Forholdsregler for sikker håndtering**      Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

**Generelle hygienepinsipper**      Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

**Oppbevaringsforhold**      Må ikke fryses.

**Anbefalt oppbevaringstemperatur**      Må ikke fryse. Oppbevares ved temperaturer mellom 10 og 20 °C.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

**Spesifikk bruk**  
Bindemidler.

**Tiltak for risikostyring (Risk Management Methods (RMM))**      Påkrevet informasjon finnes i dette sikkerhetsdatabladet.

**Andre opplysninger**      Se teknisk datablad.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser

| Kjemikalienavn                                                                                | Den europeiske unionen | Danmark                      | Finland           | Norge                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert 64742-65-0 | -                      | TWA: 1 mg/m³; STEL: 2 mg/m³; | TWA: 210 mg/m³;   | TWA: 1 mg/m³; STEL: 3 mg/m³ (value calculated); |
| Natriumhydroksid 1310-73-2                                                                    | -                      | Ceiling: 2 mg/m³;            | Ceiling: 2 mg/m³; | Ceiling: 2 mg/m³;                               |

**Avledet nivå uten virkning (DNEL)**      Ingen informasjon tilgjengelig

| Avledet nivå uten virkning (DNEL)                    |            |                                   |                  |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| Diethylene glycol monobutyl ether acetate (124-17-4) |            |                                   |                  |
| Type                                                 | Opptaksvei | Avledet nivå uten virkning (DNEL) | Sikkerhetsfaktor |
| arbeider<br>Systemiske helseeffekter<br>Langsiktig   | Dermal     | 100 mg/kg kroppsvekt/dag          |                  |

| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT] (2634-33-5)      |            |                                   |                  |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| Type                                               | Opptaksvei | Avledet nivå uten virkning (DNEL) | Sikkerhetsfaktor |
| arbeider<br>Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter | Innånding  | 6.81 mg/m³                        |                  |
| arbeider<br>Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter | Dermal     | 0.966 mg/kg kroppsvekt/dag        |                  |

| Avledet nivå uten virkning (DNEL)                    |            |                            |                  |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|
| Diethylene glycol monobutyl ether acetate (124-17-4) |            |                            |                  |
| Type                                                 | Opptaksvei | Avledet nivå uten virkning | Sikkerhetsfaktor |

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

|                                                     |        |                          |  |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------|--|
|                                                     |        | (DNEL)                   |  |
| Forbruker<br>Systemiske helseeffekter<br>Langsiktig | Dermal | 60 mg/kg kroppsvekt/dag  |  |
| Forbruker<br>Systemiske helseeffekter<br>Langsiktig | Oral   | 7.9 mg/kg kroppsvekt/dag |  |

| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT] (2634-33-5)       |            |                                   |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| Type                                                | Opptaksvei | Avledet nivå uten virkning (DNEL) | Sikkerhetsfaktor |
| Forbruker<br>Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter | Innånding  | 1.2 mg/m <sup>3</sup>             |                  |
| Forbruker<br>Langsiktig<br>Systemiske helseeffekter | Dermal     | 0.345 mg/kg kroppsvekt/dag        |                  |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

| PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)  |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Diethylene glycol monobutyl ether acetate (124-17-4) |                                                     |
| Del av miljøet                                       | PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning) |
| Ferskvann                                            | 0.108 mg/l                                          |
| Sjøvann                                              | 0.0108 mg/l                                         |
| Ferskvann – periodisk                                | 0.6 mg/l                                            |
| Kloakkrenseanlegg                                    | 100 mg/l                                            |
| Ferskvannssediment                                   | 0.8 mg/kg tørrvekt                                  |
| Sjøvannssediment                                     | 0.08 mg/kg tørrvekt                                 |
| Jord                                                 | 0.29 mg/kg tørrvekt                                 |

| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT] (2634-33-5) |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Del av miljøet                                | PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning) |
| Ferskvann                                     | 4.03 µg/l                                           |
| Sjøvann                                       | 0.403 µg/l                                          |
| Kloakkrenseanlegg                             | 1.03 mg/l                                           |
| Ferskvannssediment                            | 49.9 µg/l                                           |
| Sjøvannssediment                              | 4.99 µg/l                                           |
| Jord                                          | 3 mg/kg tørrvekt                                    |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske kontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

### Personlig verneutstyr

Vernebriller/ansiktsskjerm  
Håndvern

Tettsittende vernebriller.  
Benytt vernehansker. Vernehanskene må være godkjent etter standard EN 374. Anbefalt bruk: Nitrilgummi. Hansketykkelse > 0.4 mm. Butylgummi. Hansketykkelse > 0.7mm. Gjennombruddstid for hanskematerialet er generelt større enn 480 min. Påse at gjennombruddstiden til hanskematerialet ikke overskrides. Spør leverandøren av hanskene om gjennombruddstiden for de enkelte hanskene. Skift hansker jevnlig, og hvis de viser tegn til skade på hanskematerialet.  
Egnede verneklær.  
Ingen under vanlige bruksforhold.

Hud- og kroppsvern  
Åndedrettsvern

### Miljømessige eksponeringskontroller

Hindre ukontrollert utslipp av produktet til miljøet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Fysisk tilstand | Væske                           |
| Utseende        | Viskøs Væske                    |
| Farge           | Hvit                            |
| Lukt            | Ingen informasjon tilgjengelig. |

| <u>Egenskap</u>                              | <u>Verdier</u>                 | <u>Bemerkninger • Metode</u> |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Smeltepunkt / frysepunkt                     | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Startkokepunkt og kokeområde                 | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Brannfare                                    | Ingen data er tilgjengelig     |                              |
| Brennbarhetsgrense i luft                    |                                | Ingen kjent                  |
| Øvre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser  | Ingen data er tilgjengelig     |                              |
| Nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser | Ingen data er tilgjengelig     |                              |
| Flammepunkt                                  | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Selvantennelsestemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Spaltningstemperatur                         |                                | Ingen kjent                  |
| pH                                           | 7                              |                              |
| pH (som vannløsning)                         | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Kinematisk viskositet                        | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Dynamisk viskositet                          | Ingen data er tilgjengelig     |                              |
| Vannløselighet                               | Blandbar med vann.             |                              |
| Løselighet                                   | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Partisjonskoeffisient                        | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Damptrykk                                    | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Relativ tetthet                              | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Romdensitet                                  | Ingen data er tilgjengelig     |                              |
| Tetthet                                      | 1.27 g/cm <sup>3</sup>         |                              |
| Relativt damptetthet                         | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Partikkelegenskaper                          |                                |                              |
| Behandles som                                | Ingen informasjon tilgjengelig |                              |
| tredjegradsforbrenning                       |                                |                              |
| Partikkelstørrelsesfordeling                 | Ingen informasjon tilgjengelig |                              |

**9.2. Andre opplysninger**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Faststoffinnhold (%) | Ingen informasjon tilgjengelig |
| VOC-innhold          | Ingen data er tilgjengelig     |

**9.2.1. Informasjon som gjelder fysisk fare-klasser**

Ikke relevant

**9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper**

Ingen informasjon tilgjengelig

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**

**10.1. Reaktivitet**

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Reaktivitet | Ingen informasjon tilgjengelig. |
|-------------|---------------------------------|

**10.2. Kjemisk stabilitet**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Stabilitet | Stabilt under normale forhold. |
|------------|--------------------------------|

**Eksplosjonsdata**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Følsomhet for mekanisk støt        | Ingen. |
| Følsomhet for statiske utladninger | Ingen. |

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Risiko for farlige reaksjoner Ingen ved normal prosesshåndtering.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Forhold som skal unngås Må ikke fryse.

**10.5. Uforenlige materialer**

Uforenlige materialer Ingen, basert på tilgjengelig informasjon.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Farlige nedbrytingsprodukter Ingen under vanlige bruksforhold. Stabilt ved anbefalte oppbevaringsforhold.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**

**11.1. Informasjon om fareklasser, som definert i forskrift (EU) nr. 1272/2008**

**Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier**

**Produktinformasjon**

- Innånding Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.
- Øyekontakt Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.
- Hudkontakt Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.
- Svelging Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

**Symptomer relatert til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper**

Symptomer Ingen informasjon tilgjengelig.

**Akutt toksisitet**

**Numeriske mål for giftighet**

- Følgende ATE-verdier er beregnet for blandingen
- ATEmix (oral) >2000 mg/kg
  - ATEmix (dermal) >2000 mg/kg
  - ATEmix (innånding-gass) >20000 ppm
  - ATEmix (innånding-støv/tåke) >5 mg/L
  - ATEmix (innånding-damp) >20 mg/L

**Komponentinformasjon**

| Kjemikalienavn                                                                         | Oral LD50            | Dermal LD50                               | Inhalering LC50           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Diethylene glycol monobutyl ether acetate                                              | =6500 mg/kg (Rattus) | 5400 - 5700 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) | =72500 mg/m³ (Rattus) 4 h |
| Natriumhydroksid                                                                       | = 325 mg/kg ( Rat )  | = 1350 mg/kg ( Rabbit )                   | -                         |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT]                                                      | =450 mg/kg (ATE)     | LD50 > 2000 mg/kg (Rattus)                | -                         |
| (3:1)-blanding av:<br>5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on<br>og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on | 66 mg/kg ( Rat )     | LD50 = 8141 mg/kg (Rat)<br>OECD 402       | = 0.33 mg/L (Rat) 4h      |

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| [C(M)IT/MIT] |  |  |  |
|--------------|--|--|--|

**Forsinkede og umiddelbare effekter, samt kroniske effekter fra kortvarig og langvarig eksponering**

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hudetsing/hudirritasjon         | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Luftveis- eller hudallergier    | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Mutagent for kimceller          | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Kreftfremkallende               | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Reproduksjonstoksisitet | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| STOT - enkel eksponering | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| STOT - gjentatt eksponering | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aspirasjonsfare | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|

**11.2. Opplysninger om andre farer**

**11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper**

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaper | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

**11.2.2. Andre opplysninger**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Andre skadevirkninger | Ingen informasjon tilgjengelig. |
|-----------------------|---------------------------------|

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**

**12.1. Giftighet**

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Økotoksisitet | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

| Kjemikalienavn                                        | Alger/vannplanter | Fisk                                                                      | Toksisk for mikroorganismer | Krepsdyr                            | M-faktor | M-faktor (langvarig) |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|
| Diethylene glycol monobutyl ether acetate<br>124-17-4 | -                 | LC50: 50 - 70mg/L (96h, Brachydanio rerio) LC50: =77mg/L (96h, Pimephales | -                           | LC50: =665mg/L (48h, Daphnia magna) |          |                      |

# SIKKERHETS DATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

|                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                       |   |                                                          |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                                                                                           |                                                                                  | promelas)                                                             |   |                                                          |     |     |
| Natriumhydroksid<br>1310-73-2                                                                                             | -                                                                                | LC50:<br>=45.4mg/L (96h,<br>Oncorhynchus<br>mykiss)                   | - | -                                                        |     |     |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2<br>H)-on [BIT]<br>2634-33-5                                                                        | EC50 3Hr<br>13mg/l (activated<br>sludge) (OECD<br>209)                           | LC50 (96hr) 2.15<br>mg/l Cyprinodon<br>variegatus EPA<br>540/9-85-006 | - | EC50(48hr) 2.94<br>mg/l (Daphnia<br>Magna) OECD<br>202   | 1   | 1   |
| (3:1)-blanding av:<br>5-klor-2-metyl-2H-isotia<br>zol-3-on og<br>2-metyl-2H-isotiazol-3-<br>on [C(M)IT/MIT]<br>55965-84-9 | EC50 (72h)<br>=0.048 mg/L<br>(Pseudokirchner<br>iella subcapitata)<br>(OECD 201) | EC50 (96h) =<br>0.22 mg/L<br>(Oncorhynchus<br>mykiss) (OECD<br>211)   | - | EC50 (48h) =0.1<br>mg/L (Daphnia<br>magna) (OECD<br>202) | 100 | 100 |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens og nedbrytbarhet** Ingen informasjon tilgjengelig.

| Diethylene glycol monobutyl ether acetate (124-17-4)                                 |                  |       |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------------------|
| Metode                                                                               | Eksponeringsstid | Verdi | Resultater                 |
| OECD-test nr. 301C: God biologisk nedbrytbarhet: Modifisert MITI-test (I) (TG 301 C) | 28 dager         | 100%  | Lett biologisk nedbrytbart |

| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [C(M)IT/MIT] (55965-84-9) |                  |                       |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Metode                                                                                                     | Eksponeringsstid | Verdi                 | Resultater                     |
| OECD-test nr. 301B: God biologisk nedbrytbarhet: CO <sub>2</sub> -utviklingstest (TG 301 B)                | 28 dager         | biologisk nedbrytning | Brytes ikke lett ned biologisk |

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

### Bioakkumulering

#### Komponentinformasjon

| Kjemikalienavn                                                                                | Partisjonskoeffisient |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Diethylene glycol monobutyl ether acetate                                                     | 1.7                   |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT]                                                             | 0.7                   |
| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [C(M)IT/MIT] | 0.7                   |

## 12.4. Mobilitet i jord

**Mobilitet i jord** Ingen informasjon tilgjengelig.

### 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT] (2634-33-5)

| Metode                                                                                         | Verdi        | Resultater         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| OECD-test nr. 121: Estimering av adsorpsjonskoeffisienten (Koc) på jord og kloakkslam ved HPLC | 14.13 Koc    |                    |
| OECD-test nr. 121: Estimering av adsorpsjonskoeffisienten (Koc) på jord og kloakkslam ved HPLC | 1.15 log Koc | Svært tyntflytende |

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

**PBT- og vPvB-vurdering** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

| Kjemikalienavn                            | PBT- og vPvB-vurdering |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Diethylene glycol monobutyl ether acetate | Ikke PBT/vPvB          |

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

|                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Natriumhydroksid                                                                              | Ikke PBT/vPvB |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT]                                                             | Ikke PBT/vPvB |
| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [C(M)IT/MIT] | Ikke PBT/vPvB |

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper** **Hormonforstyrrende egenskaper**

**Hormonforstyrrende for miljøet**      Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

**12.7. Andre skadevirkninger** **Andre skadevirkninger**

**Andre skadevirkninger**      Ingen informasjon tilgjengelig.  
**PMT- eller vPvM-egenskaper**      Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling**

**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

**Avfall fra rester/ubrukte produkter**      Deponeres i samsvar med lokale forskrifter. Deponer avfall i samsvar med miljøvernlovene.

**Forurenset emballasje**      Tomme beholdere må ikke brukes på nytt.

**Europeisk avfallskatalog**      08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

**Andre opplysninger**      Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger**

**Merk:**      Må ikke fryses.

**Landtransport (ADR/RID)**

**14.1 UN- eller ID-nummer**      Ikke klassifisert  
**14.2 FN-forsendelsesnavn**      Ikke klassifisert  
**14.3 Transportfareklasse®**      Ikke klassifisert  
**14.4 Emballasjegruppe**      Ikke klassifisert  
**14.5 Miljøfarer**      Ikke relevant  
**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**  
    **Spesielle forskrifter**      Ingen

**IMDG**

**14.1 UN- eller ID-nummer**      Ikke klassifisert  
**14.2 FN-forsendelsesnavn**      Ikke klassifisert  
**14.3 Transportfareklasse®**      Ikke klassifisert  
**14.4 Emballasjegruppe**      Ikke klassifisert  
**14.5 Havforurensende**      NP  
**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**  
    **Spesielle forskrifter**      Ingen  
**14.7 Maritim transport i bulk, i samsvar med IMO-instrumenter**  
    **Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket**      Ikke relevant

**Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)**

**14.1 UN- eller ID-nummer**      Ikke klassifisert  
**14.2 FN-forsendelsesnavn**      Ikke klassifisert  
**14.3 Transportfareklasse®**      Ikke klassifisert  
**14.4 Emballasjegruppe**      Ikke klassifisert

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

14.5 Miljøfarer Ikke relevant  
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk  
Spesielle forskrifter Ingen

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.

#### Den europeiske unionen

#### Registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Regulering (EU 1907/2006)

##### **SVHC: Sterkt bekymringsverdige stoffer for autorisering:**

Dette produktet inneholder ikke kandidatstoffer med høy bekymring ved en konsentrasjon på  $\geq 0,1\%$  (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 59)

##### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Begrensninger ved bruk**

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV).

##### **Stoff som krever autorisasjon ifølge REACH, vedlegg XIV**

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV)

##### **Forskrift om biocidprodukter (EU) nr. 528/2012 (BPR)**

Inneholder et biocid: Inneholder C(M)IT/MIT (3:1) & BIT. Kan gi allergiske reaksjoner

##### **Meldeplikt ved eksport**

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er regulert i henhold til EU-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 649/2012 om eksport og import av farlige kjemikalier over nivået som utløser en merkeplikt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Derfor er dette produktet ikke underlagt forhåndsvarsel om informert samtykke.

##### **Ozonreducerende stoffer (ODS) forskrift (EU) 2024/590**

Ikke relevant

##### **Persistente organiske miljøgifter**

Ikke relevant

##### **FORSKRIFT (EU) 2019/1148 FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET av 20. juni 2019 om markedsføring og bruk av eksplosive forløpere**

Ikke relevant

##### **Forordning om narkotikaprekursorer (EF) nr. 111/2005 (eksport) og 273/2004 (intern handel)**

Dette produktet inneholder ingen stoff(er) som er oppført på listen over narkotikaprekursorer.

#### Nasjonale forskrifter

##### Danmark

Registreringsnummer (P-no.) Ingen informasjon tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

MAL-Code 0-3 (1993)

AT-Guide C.0.1 August 2007: Limit values for substances and materials

## Norge

Registreringsnummer (PRN-no.) Ingen informasjon tilgjengelig

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sistendret: FOR-2021-06-28-2248

## Finland

HTP VALUES 2020. Concentrations known to be harmful

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for stoffer > 10 tonn/år av de respektive REACH-registrene. Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for denne blandingen

## **AVSNITT 16: Andre opplysninger**

### Forkortelser og initialord som brukes i sikkerhetsdatabladet

**Fullstendig tekst for eventuelle farer og/eller forsiktighetsutsagn er henvist til under Kapittel 2-15**

EUH071 - Etsende for luftveiene  
H290 - Kan være etsende for metaller  
H301 - Giftig ved svelging  
H302 - Farlig ved svelging  
H310 - Dødelig ved hudkontakt  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H315 - Irriterer huden  
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon  
H330 - Dødelig ved innånding  
H400 - Meget giftig for liv i vann  
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### **Merknader knyttet til identifisering, klassifisering og merking av stoffer**

Merknad B - Enkelte stoffer (syrer, baser, osv.) lanseres på markedet i vannholdige løsninger med ulik konsentrasjon og krever derfor ulik klassifisering og merking, siden faren er forskjellig ved ulike konsentrasjoner. I del 3, har oppføringer med merknad B en generell designering av følgende type: «salpetersyre... %». I så fall må leverandøren oppgi prosentkonsentrasjonen for løsningen på etiketten. Hvis ikke annet er oppgitt, antas det at prosentkonsentrasjonen beregnes på vekt/vekt-grunnlag

SVHC: Sterkt bekymringsverdige stoffer for autorisering:  
PBT: Persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) stoffer  
vPvB: Svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) stoffer  
STOT RE: Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering  
STOT SE: Spesifikk målorgantoksisitet - enkel eksponering  
EWC: Europeisk avfallskatalog  
LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)  
ADR: Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods  
IATA: Den internasjonale lufttransportforeningen  
ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG: Internasjonalt, maritimt farlig gods  
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

### **Forkortelser AVSNITT 8: Eksponeringskontroller/personlig beskyttelse**

|             |                               |      |                                     |
|-------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|
| TWA         | TWA (tidsvektet gjennomsnitt) | STEL | STEL (kortvarig eksponeringsgrense) |
| AGW         | Yrkeseksponeringsgrense       | BGW  | Biologisk grenseverdi               |
| Øvre grense | Maksimalgrenseverdi           | Sk*  | Hudadvarsel                         |

# SIKKERHETSATABLAD

BOSTIK STIX A555 ULTRA  
Revisjonsdato 08-Nov-2024

Revisjonsdato 19-Jan-2026  
Revisjonsnummer 3.03

| Klassifiseringsprosedyre                                         |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP] | Brukt metode            |
| Akutt oral toksisitet                                            | Beregningsmetode        |
| Akutt dermal toksisitet                                          | Beregningsmetode        |
| Akutt innåndngsgiftighet - gass                                  | Beregningsmetode        |
| Akutt innåndngsgiftighet - damp                                  | Beregningsmetode        |
| Akutt innåndngsgiftighet - støv/tåke                             | Beregningsmetode        |
| Hudetsing/hudirritasjon                                          | Beregningsmetode        |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                                  | Beregningsmetode        |
| Luftveissensibilisering                                          | Beregningsmetode        |
| Hudsensibilisering                                               | Beregningsmetode        |
| Mutagenisitet                                                    | Beregningsmetode        |
| Kreftfremkallende                                                | Beregningsmetode        |
| Reproduksjonstoksisitet                                          | Beregningsmetode        |
| STOT - enkel eksponering                                         | Beregningsmetode        |
| STOT - gjentatt eksponering                                      | Beregningsmetode        |
| Kronisk giftighet i vannmiljøet                                  | Beregningsmetode        |
| Kronisk giftighet i vannmiljøet                                  | På grunnlag av testdata |
| Aspirasjonsfare                                                  | Beregningsmetode        |
| Ozon                                                             | Beregningsmetode        |

## Viktige litteraturreferanser og datakilder som er brukt til å utarbeide sikkerhetsdatabladet

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)  
Det europeiske kjemikaliebyråets (ECHA) komité for risikovurdering (ECHA\_RAC)  
Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) (ECHA\_API)  
Amerikansk miljøvernbyrå (Environmental Protection Agency)  
Veiledende akutte eksponeringsnivåer (AEGL(s))  
Internasjonal database om ensartet kjemikalieinformasjon (IUCRID)  
Japans nasjonale institutt for teknologi og evaluering (National Institute of Technology and Evaluation , NITE)  
NIOSH (nasjonalt institutt for sikkerhet og helse på arbeidsplassen)  
Den internasjonale organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), Helse-, miljø og sikkerhetspublikasjoner  
Den internasjonale organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), Program for høyt produktionsvolum av kjemiske stoffer  
Den internasjonale organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), Datasett for informasjon som angår screening

Tilberedt av Product Safety & Regulatory Affairs

Revisjonsdato 19-Jan-2026

Opplæringsråd Ingen informasjon tilgjengelig

Mer informasjon Ingen informasjon tilgjengelig

## Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Forskrift (EC) nr. 1907/2006 med endringer av forskrift (EU) nr. 2020/878 og forskrift (EC) nr. 1272/2008

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten.

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**